

# **ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VOOR DE STAD EEKLO**

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29 september 2008, 23 maart 2009, 29 juni 2009, 27 september 2010, 13 december 2010, 21 februari 2011, 26 april 2011, 21 november 2011, 27 februari 2012, en 23 april 2012, 25 juni 2012, 26 november 2012, 20 januari 2014, 26 mei 2014, 23 juni 2014, 17 november 2014, 23 februari 2015, 23 maart 2015, 29 juni 2015, 21 september 2015, 19 oktober 2015, 23 mei 2016, 19 december 2016, 26 juni 2017 en 20 november 2017 .

## INHOUDSTAFEL

	<u>Artikels</u>
HOOFDSTUK 1 <u>DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN</u>	
<b>AFDELING 1</b> <b>Algemene bepaling</b>	1
<b>AFDELING 2</b> <b>Manifestaties en samenscholingen op een openbare plaats</b>	2 - 3
<b>AFDELING 3</b> <b>Privatief gebruik van de openbare weg</b>	
<i>Onderafdeling 1 - algemene bepalingen</i>	4 - 11
<i>Onderafdeling 2 - parkeren van woonwagens op de openbare weg</i>	12 - 14
<i>Onderafdeling 3 - reclameborden en terrassen op de openbare weg</i>	15 -18bis
<i>Onderafdeling 4 - uitvoeren van werken op de openbare weg</i>	19 -20
<b>AFDELING 4</b> <b>Uitvoeren van werken buiten de openbare weg</b>	21 - 33
<b>AFDELING 5</b> <b>Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg</b>	34
<b>AFDELING 6</b> <b>De voorwerpen geplaatst op een vensterdorpel of op andere delen van de gebouwen</b>	35
<b>AFDELING 7</b> <b>Inzamelingen op de openbare weg</b>	36
<b>AFDELING 8</b> <b>Het verkeer en laten rondlopen van dieren</b>	37 - 50
<b>AFDELING 9</b> <b>Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan</b>	51 - 52
<b>AFDELING 10</b> <b>De bestrijding van ijsel - het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijsel</b>	53 - 57
<b>AFDELING 11</b> <b>Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen</b>	58 - 59
<b>AFDELING 12</b> <b>Markten</b>	
<i>Onderafdeling 1 - algemene bepalingen</i>	60
<i>Onderafdeling 2 - ordemaatregelen</i>	61 - 69
<i>Onderafdeling 3 - standplaatsen</i>	70 - 72
<i>Onderafdeling 4 - vrijgekomen vaste standplaatsen</i>	73 -75
<i>Onderafdeling 5 - toevallige deelnemers</i>	76
<i>Onderafdeling 6 - standwerkers</i>	77
<i>Onderafdeling 7 - diverse bepalingen</i>	78 - 91

<b>HOOFDSTUK 2</b> <b><u>REINHEID VAN DE OPENBARE WEG – MILIEUZORG</u></b>	
<b>AFDELING 1</b> <b>Algemene bepaling</b>	92 - 93
<b>AFDELING 2</b> <b>Reinheid van de stad</b>	94 -105bis
<b>AFDELING 3</b> <b>Ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen</b>	106 - 113bis
<b>AFDELING 4</b> <b>Afloop van regenwater en van afvalwater</b>	114 - 118
<b>AFDELING 5</b> <b>Vellen van bomen</b>	119 - 120
<b>AFDELING 6</b> <b>Grachten</b>	121 -123
<b>AFDELING 7</b> <b>Openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen &amp; -inrichtingen</b>	124 - 129
<b>AFDELING 8</b> <b>Stedelijk zwembad</b>	130 - 146
<b>AFDELING 9</b> <b>Het aanplakken</b>	147 – 150bis
<b>HOOFDSTUK 3</b> <b><u>OPENBARE GEZONDHEID</u></b>	
<b>AFDELING 1</b> <b>Onbewoonbaar verklaarde woningen</b>	151
<b>AFDELING 2</b> <b>Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke goederen</b>	152
<b>AFDELING 3</b> <b>Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen</b>	153
<b>AFDELING 4</b> <b>Gebruik van leidingwater bij waterschaarste</b>	154 - 155

HOOFDSTUK 4 <u>BEGRAAFPLAATSEN</u>	
<b>Titel I: Algemene bepalingen</b>	
<b>AFDELING 1</b> Doel	
<b>AFDELING 2</b> Definities	
<b>AFDELING 3</b> Bestemming van de begraafplaats	
<b>AFDELING 4</b> Bestemming van mortuarium	
<b>Titel II: Lijkbezorging</b>	
<b>AFDELING 1</b> Begravenis en vervoer van lijken	156 - 160
<b>AFDELING 2</b> Opgravingen lijken	161 - 162
<b>Titel III: Begraafplaatsen</b>	
<b>AFDELING 1</b> Bezoek begraafplaatsen	163 - 165
<b>AFDELING 2</b> Graftekens, beplanting, bouwwerken van de graven	166 - 171
<b>AFDELING 3</b> Voorschriften voor de diverse gedenkvormen	172
<b>Titel IV: Grafconcessies</b>	173 - 177
HOOFDSTUK 5 <u>DE OPENBARE VEILIGHEID</u>	
<b>AFDELING 1</b> Plaatsen van brandstofhouders	178 – 181
<b>AFDELING 2</b> Verplichtingen opgelegd in geval van brand	182 - 183
<b>AFDELING 3</b> Gebouwen en lokalen - brandvoorkoming	184 - 210
<b>AFDELING 4</b> Verhuring van studentenkamers en gelijkgestelde inrichtingen	
<i>Deel 1 : Algemene bepalingen</i>	211 - 218
<i>Deel 2 : Brandveiligheidsvoorschriften</i>	219 - 241
<i>Deel 3 : Slotbepalingen</i>	242 - 243

<b>AFDELING 5</b> <b>Watervoorraden voor het blussen van branden</b>	244 - 246
<b>AFDELING 6</b> <b>Onderhouden en vegen van schoorstenen en verwarmingsinstallaties</b>	247 – 247bis
<b>AFDELING 7</b> <b>Vergaderingen in open lucht</b>	248
HOOFDSTUK 6 <u>DE OPENBARE RUST</u>	
<b>AFDELING 1</b> <b>Belemmeringen van licht en zicht</b>	249
<b>AFDELING 2</b> <b>Ruimen van beerputten en het vervoer van onwelriekende stoffen</b>	250
<b>AFDELING 3</b> <b>Lawaaihinder</b>	251 - 257bis
<b>AFDELING 4</b> <b>Hinder of last aandoen</b>	258-258bis
<b>AFDELING 5</b> <b>Maskers</b>	259
<b>AFDELING 6</b> <b>Baden en zwemmen</b>	260
<b>AFDELING 7</b> <b>Drankgelegenheden</b>	261 - 268
<b>AFDELING 8</b> <b>Uitvliegen van reisduiven</b>	269 - 271
<b>AFDELING 9</b> <b>Openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke infrastructuur</b>	271bis-
HOOFDSTUK 6 BIS <u>PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN</u>	271ter
HOOFDSTUK 7 <u>STRAFBEPALING DWANGMAATREGEL</u> <u>OPHEFFINGSBEPALINGEN</u>	272 - 291

## DE VEILIGHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN

### **AFDELING 1 Algemene bepaling**

#### Artikel 1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, meer algemeen, van deze verordening, dient onder openbare plaats te worden verstaan de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare terreinen, op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk kunnen zijn. Zij omvat onder andere :

- a. de openbare wegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden ;
- b. de openbare plaatsen ingericht als aanhorigheden van de openbare wegen en onder meer bestemd voor het parkeren van voertuigen of als tuin, als wandelpark, sportterrein of als markt.

Onder openbare weg dient te worden verstaan een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle weggebruikers.

Onder bebouwde kom dient verstaan dat gedeelte van de stad dat bepaald wordt door de bestaande borden F1 & F3, zoals voorzien in het algemeen verkeersreglement.

### **AFDELING 2 Manifestaties en samenscholingen op een openbare plaats**

#### Artikel 2

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het organiseren van elke manifestatie op een openbare plaats verboden. Deze toelating moet minimum 60 dagen vooraf worden aangevraagd. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn door de Burgemeester verminderd worden tot 20 dagen.

De houders van deze toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden vervat in dit toelatingsbesluit.

#### Artikel 3

Elke persoon die deelneemt aan een manifestatie op een openbare plaats dient zich te schikken naar de bevelen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de veiligheid op het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Onder manifestatie dient te worden verstaan iedere bijeenkomst georganiseerd op een openbare plaats met een bepaald opzet, al bestaat dit opzet niet in het verstoren van de openbare orde.

### **AFDELING 3 Privatief gebruik van de openbare weg**

#### *Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen*

#### Artikel 4

Onverminderd de bepalingen van de stedenbouwwet wordt alle privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of eronder, waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kan worden gebracht of het esthetisch uitzicht wordt geschonden, zoals bv. het plaatsen van koopautomaten en folderhouders op het openbaar domein en het aanbrengen van schotelantennes zichtbaar van op het openbaar domein, verboden.

Deze bepaling is niet van toepassing op het plaatsen van de technische installaties van de maatschappijen die erkend zijn als operator voor het opzetten en exploiteren van een mobilfoonnetwerk.

Tijdelijke afwijkingen op het privatief gebruik van de openbare weg kunnen worden toegestaan, mits een schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Dergelijke afwijkingen kunnen evenwel niet worden toegestaan voor het plaatsen van koopautomaten en folderhouders.

#### Artikel 5

Er mogen geen zonneschermen, markiezen, luiken of andere inrichtingen, beweegbaar of vast, aan winkels en andere gebouwen worden bevestigd, indien zij de vrije doorgang van voetgangers en andere weggebruikers kunnen hinderen of belemmeren.

#### Artikel 6

Buizen of voorzieningen om rook, damp of gassen te geleiden, mogen geen hinderlijke uitwasemingen verspreiden voor de weggebruikers.

#### Artikel 7

De eigenaars of gebruikers van o.a. fietsen, bromfietsen..., zijn ertoe gehouden deze zodanig te plaatsen dat ze het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen niet hinderen.

Indien de plaatselijke toestand het toelaat moet de vrije doorgang op het voetpad steeds 1 meter bedragen.

Fietsenrekken mogen slechts geplaatst worden, mits een voorafgaande schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen.

In deze machtiging worden de specifieke plaatsings- en gebruiksvoorwaarden vastgelegd waaraan voldaan moet worden.

#### Artikel 8

Op het Koningin Astridplein, kant station, is het verboden fietsen en tweewielige bromfietsen te stallen op andere plaatsen dan in de aldaar voorbehouden stallingen, die respectievelijk zijn ingericht voor fietsen en bromfietsen.

#### Artikel 9

Het is verboden spandoeken, draden, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op of over de openbare weg aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester. Deze toelating dient 60 dagen vooraf te worden aangevraagd. Uitzonderlijk kan de Burgemeester deze termijn verminderen tot 20 dagen.

#### Artikel 10

De politie kan van rechtswege alle voorwerpen doen wegnemen waarvan de plaatsing een privaat gebruik van de openbare weg uitmaakt, of in strijd is met één der voorgaande artikelen. Bij weigering of ontstentenis van wegneme kan de politie ze zelf wegnemen of laten wegnemen op kosten van de overtreder.

#### Artikel 11

Om op het grondgebied van de stad het beroep van leurder te mogen uitoefenen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn :

1. In het bezit zijn van de vergunning afgeleverd door het Ministerie van Economische Zaken, voorgeschreven bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1939, houdende regeling van de leurhandel of navolgende wettelijke bepalingen ter zake.
2. Vooraf in handen van dhr. stadsontvanger of de marktleider een belasting (standgeld) te storten, die voor de betaling een kwijtschrift zal leveren. Dit kwijtschrift dient te worden vertoond op verzoek van de politie.

Bij gebreke van dit kwijtschrift mag de betrokken ambulante handelaar geen standplaats op de openbare weg innemen tot zolang hij niet voldaan heeft aan het gemeentelijk belastingreglement.

#### *Onderafdeling 2 : Parkeren van woonwagens op de openbare weg*

#### Artikel 12

Binnen de bebouwde kom is het aan rondtrekkende woonwagenbewoners verboden, met hun woonwagen standplaats te nemen op de openbare weg.

Onder standplaats nemen, dient te worden verstaan het installeren van een woonwagen met de bedoeling er zich te huisvesten.

#### Artikel 13

Buiten de bebouwde kom, is het aan de rondtrekkende woonwagenbewoners slechts toegelaten met hun woonwagen standplaats te nemen op de openbare weg, gedurende een tijdspanne van 24 uren. Na verloop van deze tijdspanne is het deze woonwagenbewoners niet toegelaten zich naar een andere standplaats op de openbare weg, binnen het grondgebied der stad, te begeven. De Burgemeester kan evenwel een langere verblijfsduur toestaan op speciaal daartoe aangewezen of aangelegde en uitgeruste terreinen.

#### Artikel 14

Zo de bewoners van een woonwagen, in weerwil van het verbod in vorig artikel bepaald, langer dan 24 uren op een openbare weg binnen het grondgebied der stad blijven standplaats nemen, en zo die bewoners weigeren hun woonwagen te verplaatsen, of niet aan te treffen zijn, zal de woonwagen ambtshalve op bevel van de Burgemeester op kosten en risico van de bewoner, kunnen verplaatst worden door de zorgen van de politie.

*Onderafdeling 3 : Reclameborden en terrassen op de openbare weg*

#### Artikel 15 (GAS)

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde wegbeheerder, tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes voor de aankondiging van bepaalde activiteiten, vaste of mobiele reclameborden, terrassen en uitstallingen op de openbare weg aan te brengen, onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake.

De voorschriften die in deze toelating worden vermeld, dienen strikt nageleefd te worden. Bij niet-naleving kunnen deze ambtshalve door een door de stad Eeklo gemachtigde ambtenaar worden verwijderd op kosten van de overtreder.

De niet-vergunde tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes of de tijdelijke bordjes die niet werden geplaatst conform de voorschriften vermeld in de toelating van de bevoegde wegbeheerder worden beschouwd als afvalstoffen zoals bepaald in artikel 1 van het belastingreglement op het weghalen van sluikstorten.

#### Artikel 15bis (GAS)

Onder te koop- of te huurborden wordt verstaan: alles wat een aankondiging vormt van een gebouw dat te huur of te koop wordt aangeboden.

Het plaatsen van te koop- of te huurborden aan gevels van gebouwen (o.a. winkels, gebouwen bestemd voor horeca, woongelegenheden, ...) op het grondgebied van de stad is aan een aantal normen onderworpen.

De te koop- en te huurborden dienen te voldoen aan volgende normen:

- De borden mogen enkel worden aangebracht op gebouwen die effectief te koop of te huur worden aangeboden;
- Er mag slechts één te koop- of te huurbord aan de voorgevel bevestigd worden;
- De oppervlakte van één te koop- of te huurbord bedraagt maximum 0,40m<sup>2</sup>.
- Het te koop- of te huurbord wordt evenwijdig met en tegen de voorgevel aangebracht;
- V-borden en te koop- of te huurborden die uitsteken mogen niet worden aangebracht op het gelijkvloers of de eerste verdieping van een gebouw.
- De te koop- of te huurborden mogen niet uitsteken boven het openbaar domein. Ze mogen op geen enkele wijze een belemmering vormen voor de openbare veiligheid, noch de veilige of vlotte doorgang in het gedrang brengen, noch storend zijn. Ze mogen de veiligheid niet in het gedrang brengen.
- De te koop- of te huurborden moeten worden verwijderd binnen de 14 dagen na het verkopen of verhuren van het gebouw.

De burgemeester kan bevelen borden weg te nemen, of laten wegnemen op kosten van de overtreder indien de plaatsing een privaat gebruik van de openbare weg uitmaakt op de begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet voldoet aan de voorschriften.

#### Artikel 16 (GAS)

Het plaatsen van open of overdekte terrassen is toegestaan mits het bekomen van een voorafgaande vergunning van de bevoegde wegbeheerder voor inname van openbaar domein en – in voorkomend geval- mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning. Vergunningen kunnen uitgereikt worden voor open terrassen van 1 april tot 1 oktober, voor overdekte en verwarmde terrassen van 1 januari tot 31 december.

Alle aanvragen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo. In voorkomend geval zal de stad advies inwinnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (kortweg AWV). Zowel AWV als de stad geven een vergunning af.



Deze vergunning wordt verleend tot wederopzegging. De vergunninghouder kan hieraan geen enkel ander recht ontleen.

De door de stad en AWW verleende vergunning met plan moet in de zaak bewaard worden en kan steeds worden opgevraagd door AWW, de politie of een bevoegde ambtenaar van de stad Eeklo.

Alle bepalingen van deze vergunning zijn tevens bindend voor de vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de vergunninghouder. Een vergunninghouder die het vergunde object aan derden overdraagt, moet de administratie daarvan op de hoogte brengen, anders blijft hij gebonden tot de betaling van het recht. Hij dient de bevoegde administratie eveneens te waarschuwen als hij het vergunde object verwijdert of als hij aan het vergunde object een verandering aanbrengt waardoor het verschuldigde recht vermindert. Doet hij dat niet, dan blijft het in het vergunningbesluit opgelegde recht onverminderd van toepassing. Bij ontheffing van de vergunning moet de vergunninghouder het openbaar domein ontruimen binnen de maand volgend op de maand van de opzegging.

Bij de aanvraag moet het volgende worden vermeld :

- detailplan waarop alle afmetingen met betrekking tot de constructie en de afstand tot de stoeprand worden vermeld;
- foto van de gevel;
- materiaalkeuze;
- kleurkeuze.

#### Artikel 17 (GAS)

De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels die zich in deze doorgangruimte bevinden, moet minstens 1,50 meter bedragen. Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere omstandigheden andere voorwaarden opleggen.

Het terras mag de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren.

Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.

De terrassen mogen niet verwarmd worden met toestellen die gevaar opleveren voor de gebruikers of de voorbijgangers.

De maximale oppervlakte van alle terrassen wordt eenmalig vastgesteld door de technische dienst van de stad in overleg met de betrokken horeca-uitbater. Hierbij zal rekening worden gehouden met alle voorschriften met betrekking tot de aanleg en het beheer van openbare wegen en met de politiereglementen.

Voor horecazaken gelegen op de hoek van een kruispunt sluit het terras aan op de gevel om de visibiliteit van het kruispunt niet in het gedrang te brengen. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden mits uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde wegbeheerder na advies van de politie.

De terrasafsluitingen dienen te worden onderhouden door de eigenaars. Zij zijn verantwoordelijk voor eventuele schade door weersomstandigheden of andere factoren.

Het is verboden merkreclame op het markiesdoek aan te brengen. Enkel een bescheiden vermelding van de naam van de horeca-inrichting, op het frontdoek is toegelaten.

Elke bevestiging in de bestrating mag enkel gebeuren door gebruik te maken van roestvrije L-ijzers die door middel van een draadstang chemisch niet hinderlijk aangebracht en binnen de afsluiting verankerd worden in de bestrating. Elke constructie moet bovenop het openbaar domein geplaatst worden en een snelle verwijdering moet mogelijk zijn. Het maken van een definitieve fundering is niet toegestaan.

De uitbater is verplicht in te staan voor de reinheid van het voetpadoppervlak onder het markies en het verwijderen van losliggend vuil.

Schade aan de inrichting, door externe omstandigheden of door de weersomstandigheden zijn ten laste van de uitbater. Blijvende beschadigingen aan het voetpad zullen, op kosten van de uitbater, door het stadsbestuur hersteld worden.

In geval van verwarming van het overdekt terras, zal de inrichter hiervoor een specifieke (brand)verzekering afsluiten en het bewijs daarvan bij zijn aanvraag en telkens de stad/wegbeheerder erom vraagt, voorleggen.

In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals wegenwerken, of werken aan de nutsleidingen onder het voetpad tijdens de vergunningsperiode, dient de uitbater de aangebrachte constructies onverwijld te verwijderen, zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

In geval van stopzetting van de handelsactiviteiten (behoudens vakantie) dienen zowel de markiezen, de steunconstructies en geleiders, als de tussenafsluitingen, onmiddellijk verwijderd te worden ; zoniet zal de verwijdering ervan gebeuren door de stadsdiensten voor rekening van betrokkene.

#### Artikel 18 (GAS)

Het reglement is van toepassing op open en overdekte terrassen.

Het gebruik van geluidsinstallaties op een terras wordt niet toegelaten.

Open terrassen mogen voorzien zijn van volgende installaties die integraal dienen gefinancierd te worden door de uitbaters van de horecazaken zelf:

- een zonneluifel met enkel muurbevestiging;
- parasols met voetbevestiging;
- zijdelings afgesloten schutwanden met een totale maximum hoogte van 1,80 m;
- een reglementaire mobiele verwarmingsinstallatie;

De vrije hoogte tussen het voetpad en onderkant zonneluifel moet minimaal 2,35 m bedragen. De hellingshoek van de zonneluifel is verplichtend tussen 8 à 10 graden en identiek per gevelrij.

Maximale afmetingen van de bergingskast (= de kast waarin het markies, in opgerolde toestand wordt opgeborgen en die op de voorgevel bevestigd wordt): 250 x 300 mm in doorsnede - lengte afhankelijk van de gevelbreedte. De bergingskast wordt uitgevoerd in aluminium kleur RAL 9006. De ophanghoogte van de bergingskast is afhankelijk van de helling en de uitval van het markies.

Overdekte terrassen mogen daarenboven voorzien zijn van:

- een vaste, aan de muur bevestigde reglementaire verwarmingsinstallatie.
- een zonneluifel die behoudens muurbevestiging ook via touwen, kabels, een statief, een draagstructuur of een combinatie hiervan aan de grond bevestigd wordt. De steunen en geleiders worden uitgevoerd in aluminium RAL 9006, maximale secties 110/150, voor de geleiders en 110/150 voor de steunen.

De maximale uitval van de zonneluifel is per gevelrij identiek en wordt bepaald door de maximale afmetingen van het terras en die op hun beurt bepaald worden door de verplichte vrije breedte van het voetpad cfr. maximale oppervlakte van het terras.

De afsluiting in front mag niet lager geplaatst worden dan 1,80 m. Alles wat lager is afgesloten, wordt beschouwd als een overtreding op dit reglement.

Voor de terrassen gelegen op de Markt moeten de zijdelingse terrasafsluitingen geconstrueerd en verankerd worden conform de constructietekeningen zoals overeengekomen tijdens de vergadering met de horeca-uitbaters van de Markt en goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 22 februari 1999. Aan dit reglement wordt een technische tekening gehecht van de op 22-02-1999 goedgekeurde constructies. De zijdelings afgesloten schutwanden moeten in hoogte beperkt worden tot 80-75 cm met daarboven een glazen invulling tot op ca 1,60 m voor open terrassen en 1,80 m voor gesloten terrassen. Het dichtmaken van de ruimte tussen de zonneluifel en de bovenzijde van de schutswand is niet toegestaan. Voor het doek van het markies kunnen enkel volgende kleuren gebruikt worden: groen (Dickson-collectie 6687) of Brugs rood (Dickson-collectie 8207). Stalen ter inzage op de technische dienst.

De uitbaters zien erop toe dat het doek van het markies zich steeds in een propere staat bevindt en regelmatig gereinigd wordt.

De bevestiging van het markies aan de gevel van de terrassen op de Markt dient te gebeuren tussen de eerste en tweede bouwlaag. Daarbij mogen geen bestaande raam- of deuropeningen afgedekt worden. Er mag geen schade aangebracht worden aan de bestaande muurornamentiek van gelijk welk materiaal, natuursteenelementen, balkons,...

Aan dit reglement wordt een plan gehecht met de plattegrond van de beschermde zone van het stadscentrum met daarop de maximale inname per horecazaak van het openbaar domein. Binnen het beschermd stadsgezicht zijn enkel overdekte terrassen toegestaan binnen de op het plan aangeduide zones (Markt 2-16 en 18-30).

Voor de terrassen gelegen in Boelare/Blommekens gelden 2 opties:

het terras situeert zich op de voetpadzone: dit is enkel mogelijk indien de vrije doorgangruimte 1,5 m bedraagt. De inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan door de stad/wegbeheerder.

**het terras situeert zich tussen het voetpad en fietsstrook:** de inrichting van het terras moet voldoen aan volgende bepalingen: de wanden moeten in hoogte beperkt worden tot 1,60 m en vlot te

verwijderen zijn in functie van sluitingsperiode (zie hieronder) en desgevallend op bevel van de stad/wegbeheerder. Bovendien moeten de wanden vanaf 0,75 m boven de grond doorzichtig zijn zodat ze het uitzicht niet belemmeren. De kleur van de constructie moet uitgevoerd worden in geanodiseerd aluminium of RAL 9006. De aanvragen worden individueel beoordeeld op basis van de ligging. De inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan door de stad en de wegbeheerder.

Indien een horecazaak langer dan 7 dagen gesloten is en toch tijdens zijn verlof de ruimte tussen het voetpad en fietsstrook wenst in te nemen, wordt dit beschouwd als inname van de openbare weg en zal daarvoor een vergoeding worden aangerekend zoals voorzien in het retributiereglement op parkeren zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2011.

De vergunningplichtige heeft hiertoe een meldingsplicht bij de stad en wegbeheerder.

#### **Voor de terrassen gelegen langs de N9**

Ingevolge voorschriften van de bevoegde wegbeheerder wordt geen inname van parkeerplaatsen toegestaan.

#### **Artikel 18bis – Toezicht – handhaving (GAS)**

Worden beschouwd als inbreuken op dit reglement:

- terrassen of delen ervan die op de openbare weg zijn geplaatst zonder stedelijke vergunning;
- terrassen of delen ervan die niet voldoen aan de voorwaarden van de toegekende stedelijke vergunning. In dit verband denken wij bv. aan het niet-respecteren van een vrije doorgangruimte van 1,5 m voor voetgangers, mensen met een rolstoel of kinderwagen of de afsluiting in front van een overdekt terras lager plaatsen dan 1,80m;
- het gebruik van geluidsinstallaties op een terras.

#### *Onderafdeling 4 : Uitvoeren van werken op de openbare weg*

##### Artikel 19

Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester en de wegbeheerder.

Deze toelating dient ten minste 60 dagen vóór de aanvang van de werken aangevraagd te worden. Uitzonderlijk kan de Burgemeester deze termijn verminderen tot 20 dagen. De werken dienen uitgevoerd te worden onder de voorwaarden in de machtiging bepaald.

In geval van overmacht en wanneer het geringste uitstel onmiddellijk gevaar kan opleveren voor de weggebruikers dient geen voorafgaande toelating te worden gevraagd. De opdrachtgever van deze werken dient dit evenwel zonder verwijl mede te delen aan de Burgemeester.

##### Artikel 20

Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet die openbare weg herstellen in de toestand waarin hij zich bevond vóór de uitvoering van die werken, binnen de termijn bepaald door de bevoegde stedelijke overheid.

## **AFDELING 4**

### **Uitvoeren van werken buiten de openbare weg**

##### Artikel 21

Door de bepalingen van onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die van die aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilden of de veiligheid of het gemak van doorgang belemmeren.

Deze werken moeten gesignaleerd worden volgens de wettelijke bepalingen ter zake en overeenkomstig de voorschriften opgenomen in de vergunning waarvan sprake in artikel 23.

##### Artikel 22

Het is verboden de werken uit te voeren zonder een afsluiting van minstens twee meter hoog opgericht te hebben die van boven voorzien is van een naar buiten gericht opstaand paneel in een hoek van 45 graden met een minimum hoogte van 50 cm.

De deuren die aangebracht zijn in de afsluiting mogen niet naar buiten opengaan : ze worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken.

Een bord van 0,60 x 0,40 m, waarop naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke aannemer duidelijk vermeld staan, zal op min. 2 m hoogte boven het voetpad, stevig aan de afsluiting worden bevestigd.

De Burgemeester of zijn afgevaardigde kan afwijkingen toestaan van het in de eerste alinea geformuleerde verbod en andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

#### Artikel 23

De vergunning tot de signalisatie en om de afsluiting op de openbare weg op te richten, wordt door de Burgemeester of zijn afgevaardigde verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

De vergunning wordt door de aannemer gevraagd ten minste 60 dagen vóór het openen van de bouwwerf. Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich te allen tijde op de bouwwerf te bevinden. Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de werken.

Wanneer de aannemer de voorschriften opgenomen in de vergunning niet of onvolledig naleeft, kan de politie deze ambtshalve laten uitvoeren op kosten van de aannemer.

#### Artikel 24

Indien ten behoeve van wegeniswerken, manifestaties of andere gebeurtenissen het noodzakelijk blijkt de voorwaarden in de vergunning te wijzigen of de vergunning in te trekken, zal de aannemer zich niet kunnen beroepen op de verleende vergunning om van de Burgemeester of zijn afgevaardigde gelijk welke vergoeding of schadeloosstelling te eisen. Het uitvoeren van deze wijzigingen moet gebeuren op het eerste verzoek van de Burgemeester of zijn afgevaardigde en op kosten van de aannemer.

#### Artikel 25

Behoudens door de Burgemeester of zijn afgevaardigde toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de omheining op de openbare weg gelegd worden.

#### Artikel 26

De bouwheer is verplicht de Burgemeester of zijn afgevaardigde te verwittigen minstens 48 uur vóór het begin der werken.

#### Artikel 27

De werken worden slechts begonnen na het uitvoeren van de voorschriften in de vergunning.

Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn. Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de aannemer het stadsbestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het stadsbestuur in hun vorige toestand hersteld worden.

#### Artikel 28

De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten en om ongevallen te voorkomen.

De weggegraven aarde die bederfelijke en ongezonde bestanddelen bevat, dient onmiddellijk verwijderd te worden.

#### Artikel 29

De werken die stof of afval op de omliggende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.

#### Artikel 30

Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen.

De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen van stof maximaal te beperken.

Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld opnieuw volkomen schoonmaken.

#### Artikel 31

In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de naburige woningen zorg worden gegeven door aangepaste procédés.

De stutten moeten op brede zolen steunen. Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte verdeeld.

#### Artikel 32

De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer der voertuigen en voetgangers niet gehinderd wordt. Het is bovendien verboden ladders onbewaakt op de openbare weg achter te laten.

#### Artikel 33

Kabels, leidingen, riolen en riooldeksels moeten bij het uitvoeren van de werken steeds onmiddellijk bereikbaar blijven.

De pictogrammen die niet meer zichtbaar zijn moeten verplaatst worden op de plaats die door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aangewezen wordt, en op het einde van de werken moeten ze terug op hun oorspronkelijke plaats aangebracht worden.

### **AFDELING 5**

#### **Het snoeien van planten op eigendommen langs de openbare weg**

#### **Artikel 34 (GAS)**

Opgeheven bij GR-besluit dd. 19/10/2015

### **AFDELING 6**

#### **De voorwerpen geplaatst op een vensterdorpel of op andere delen van de gebouwen**

#### Artikel 35

Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.

### **AFDELING 7**

#### **Inzamelingen op de openbare weg**

#### Artikel 36

Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen of vergunning toegestaan bij Koninklijk of Provinciaal Besluit, is het verboden op de openbare weg inzamelingen te doen.

### **AFDELING 8**

#### **Het verkeer en laten rondlopen van dieren**

#### Artikel 37

Het is de bezitters van dieren of degenen aan wie de zorg daarover werd toevertrouwd verboden deze dieren op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om ze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren.

#### **Artikel 38 (GAS)**

**In het kader van de jachtwetgeving, is het jagers toegelaten om in de wettelijke bepaalde jachtperiodes hun voor de jacht afgerichte honden op de door hun voor de jacht gebruikte privé-terreinen zonder leiband te laten rondlopen om het wild op te jagen of het geschoten wild op te halen, zonder daarbij andere personen, dieren of voertuigen lastig te vallen, te intimideren of te beschadigen.**

#### Artikel 39

De honden dienen aan de leiband te worden gehouden op openbare plaatsen, in openbare parken en plantsoenen en op plaatsen waar veel volk samenkomt, uitgezonderd op die plaatsen waar het loslopen toegestaan wordt door een specifiek bord.

Wie een hond uitlaat, dient de uitwerpselen van het dier onmiddellijk op te ruimen.

#### Artikel 40

1. Ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de 4 dagen toe te vertrouwen aan de stedelijke politie.

Het stadsbestuur vertrouwt het dier zonder verwijl en naargelang het geval toe aan een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, aan een dierenasiel, zoo of dierenpark.

Het stadsbestuur kan een dierenasiel aanwijzen, waaraan de dieren rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen.

2. Het dier toevertrouwd aan een dierenasiel, zoo of dierenpark mag niet worden gedood, maar moet ten minste 15 dagen ter beschikking van de eigenaar worden gehouden.  
Indien het dier door het stadsbestuur of door het asiel toevertrouwd of afgestaan wordt aan een persoon, moet deze er zich te verbinden het ten minste 45 dagen, te rekenen vanaf het ogenblik dat het door het stadsbestuur werd toevertrouwd, ter beschikking te houden van zijn vroegere eigenaar.

Na het verstrijken van die termijnen wordt de houder er van rechtswege eigenaar van.

Wanneer de eigenaar het dier terugeist voor het verstrijken van de termijnen is hij vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten tot de dag van de terugname.

3. De in punt 2 gestelde termijnen, waarin de beweegredenen voor elk geval afzonderlijk moeten worden vermeld in het proces-verbaal, moeten niet in acht worden genomen wanneer een dierenarts oordeelt dat het dier moet worden gedood.
4. Wanneer het dier niet besteed kan worden in de zin van punt 1, 2e lid, kan de Burgemeester beslissen het te laten doden overeenkomstig de richtlijnen van de dierengeneeskundige dienst, onder dezelfde voorwaarden als bepaald in punt 3.
5. De eigenaar van het dier kan geen recht op vergoeding laten gelden.

#### Artikel 41

Het is verboden een hond als trek- of lastdier in te spannen of te gebruiken. Uitzondering wordt gemaakt voor de honden voor blinden.

#### Artikel 42

Het is alle inwoners, houders van één of meerdere honden op het grondgebied van de stad, verboden deze dieren aan een ketting vast te maken of te houden.

#### Artikel 43

Indien de hond niet kan of mag beschikken over een hof, erf of koer, dient het dier ondergebracht te worden in een degelijk afgespannen loopren, voldoende ruim en hoog genoeg opdat de hond er niet zou kunnen overspringen. In deze afsluiting mogen geen scherpe punten of voorwerpen voorkomen waaraan het dier zich zou kunnen kwetsen.

#### Artikel 44

In de loopren moet er bovendien een degelijk en waterdicht hondenhok aanwezig zijn om het dier te beschermen tegen regen, guur weder en hevige zon.

In de winter moet het hok voorzien zijn van een degelijke bescherming tegen de ongunstige weersomstandigheden. De opening van het hok moet zo mogelijk naar het zuiden geplaatst worden.

#### Artikel 45

De vloer van hok en loopren moeten uit ondoordringbare materialen vervaardigd zijn en moeten steeds in zindelijkte staat gehouden worden.

#### Artikel 46

Het is de eigenaars, bezitters of bewakers van honden verboden een hond vrijwillig achter te laten, met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

#### Artikel 47

De eigenaar van een dier, diegene aan wie de zorg is toevertrouwd of er zich van bedient, is verantwoordelijk voor schade door het dier aangericht zelfs op het eigen erf, aan bezoekers die uit hoofde van hun dienst of duidelijk met vreedzame bedoelingen het erf betreden.

#### Artikel 48

De eigenaars, bezitters of bewakers van honden zijn verplicht er over te waken dat hun dieren de huiddrempels, gevels, voetpaden, sportterreinen en openbare parken niet bevuilden.

In voorkomend geval zijn zij gehouden de vuilnis te verwijderen en het bevuilde te reinigen. Bij gebreke daarvan kan dit op hun kosten worden uitgevoerd.

#### Artikel 49

De houders van dieren waarvan het geblaf, het gezang, het geschreeuw of het gekrijs kan aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten vanwege burens of medebewoners zijn strafbaar met de bij onderhavig reglement bepaalde straffen.

#### **Artikel 50 (GAS)**

Alle eigenaars van alle honden opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 zijn verplicht om hun hond een muilkorf te laten dragen telkens wanneer zij zich met hun hond op een openbare weg / plaats begeven. In bijlage van dit reglement is de opsomming van de rassen die opgenomen zijn op de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 terug te vinden.

**Bijlage:** Lijst honden opgenomen in het ministerieel besluit van 21 oktober 1998:

- American Staffordshire Terrier
- Engelsch Terrier (Staffordshire bull-terrier)
- Pitbull Terrier
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu
- Dogo Argentino
- Bull Terrier
- Mastiff (alle oorsprong)
- Rhodesian Ridgeback
- Dog de Bordeaux
- Band Dog
- Rottweiler

## **AFDELING 9**

### **Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan**

#### Artikel 51

Het is verboden op openbare plaatsen of in de nabijheid ervan een schietwapen te gebruiken behoudens wettelijke bepalingen.

#### Artikel 52

Voor de toepassing van artikel 51 wordt aangenomen dat het schietwapen in de nabijheid van een openbare plaats wordt gebruikt, wanneer het gevaar bestaat dat een projectiel ervan een weggebruiker zou kunnen raken.

## **AFDELING 10**

### **De bestrijding van ijzel - het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel**

#### Artikel 53

De verplichtingen en verbodsbepalingen betreffende deze afdeling dienen te worden nageleefd :

- a) Voor de niet bewoonde huizen, de bebouwde percelen of niet bebouwde percelen, de nijverheids- of handelsgebouwen : door de huurder of de gebruiker of bij ontstentenis ervan door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ;
- b) Voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen : door de door de bewoners in gemeenschappelijk overleg aangestelde verantwoordelijke of bij ontstentenis ervan door de bewoners ;
- c) Voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken : door het bestuur of het beheer dat de eigenaar ervan is of dat er het beheer over heeft.

#### Artikel 54

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moet tussen zonsopgang en 20.00 uur binnen de bebouwde kom terstond het voetpad over minstens één meter breedte worden vrijgemaakt. De straatgoten en de rioolmonden moeten steeds van sneeuw vrijgehouden worden evenals de hydranten en andere brandweervoorzieningen.

#### Artikel 55

De sneeuw of het ijs zal weggeruimd en op de uiterste rand van het voetpad opgehoopt worden. Indien het voetpad te smal is zal de sneeuw of het ijs worden opgehoopt op de rijbaan naast de greppel. Daarbij zullen voldoende openingen voorzien worden om het dooiwater te laten afvloeien.

#### Artikel 56

Bij vriesweder of dreigende vorst is het verboden, water of elke andere vloeistof op de openbare weg te gieten of te laten stromen.

#### Artikel 57

Glijbanen mogen niet gemaakt worden op de openbare weg.

### **AFDELING 11**

#### **Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen**

#### Artikel 58

Eénieder is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij of zij eigenaar is, straatnaamborden, verkeerstekens, leidingen en tekens van openbaar nut en openbare veiligheid door het stadsbestuur of andere openbare besturen te laten aanbrengen.

#### Artikel 59 (GAS)

**Zo is ook éénieder ertoe gehouden het stadsbestuur toe te laten het huis waarvan hij eigenaar is, te laten nummeren. De bewoner of de eigenaar is ertoe verplicht dit nummer erop te laten en te onderhouden zodat het te allen tijde goed zichtbaar blijft vanaf de openbare weg.**

**Indien het evenwel onmogelijk is het nummer op een van op de openbare weg zichtbare plaats aan het huis te bevestigen, moet de eigenaar of de bewoner het huisnummer op een brievenbus, paal of ander bouwwerk langs de openbare weg aanbrengen.**

### **AFDELING 12**

#### **Markten**

(volledig aangepast gemeenteraad 20 januari 2013)

#### **AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten**

#### **Artikel 60: Gegevens van openbare markten**

De stad richt op het openbaar domein volgende **openbare markt** in:

Plaats:	Markt - Boelare - Ventweg
Dag:	donderdag
Uur:	5.30 uur tot 13.30 uur
Specialisatie:	markt voor diverse nieuwe koopwaar.
Plan van de standplaatsen:	zie bijlage.

Het college van burgemeester en schepenen beslist jaarlijks als de markten die samenvallen met wettelijke feestdagen al dan niet behouden worden.

#### Interne orde

De marktactiviteiten moeten ten laatste om 13.30 uur beëindigd zijn.

Het marktgebeuren mag nochtans niet vroeger eindigen dan om 12 uur, behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden.

De opruiming moet beëindigd zijn om 13.45 uur, zodat de Markt en omgeving volledig vrij zijn.

Tussen 9 en 12 uur is alle voertuigenverkeer op de markt verboden. Dit geldt tevens voor markt-kramers en standwerkers.

Alle voertuigen van de deelnemers, met uitzondering van de winkelwagens, dienen eveneens tussen 9 en 12 uur verwijderd te zijn van de marktplaats, behalve bij overmacht.

De standen zijn bepaald door volgende afmetingen: vanaf 5 meter tot en met 20 meter gevelbreedte en een diepte van maximum 3 meter, waarvan 2,5 meter bestemd voor de uitstalling van de goederen. Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.

Het stadsbestuur kan te allen tijde om welke reden ook overgaan tot een herschikking van de markt en/of de standplaatsen, of de markt tijdelijk of definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.



Zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen is het niet toegelaten strooibiljetten op de markt uit te delen.

### **Artikel 61: voorwaarden inzake toewijzing standplaats (KB art. 24 1)**

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een "machtiging als werkgever";
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de "machtiging als werkgever".

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoop acties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd K.B. van 24 september 2006, betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 1 standplaats.

### **Artikel 62: Verhouding abonnementen – losse plaatsen**

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen).

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.

### **Artikel 63: Toewijzingsregels voor losse plaatsen (KB art 27)**

Bij tijdelijke afwezigheid van een titularis van een abonnement kan zijn plaats ingenomen worden door een toevallige deelnemer of demonstreerder.

De toewijs ervan gebeurt door de marktleider via loting om 8.00 uur, de dag van het marktgebeuren. Die loting vindt plaats op de hoek N9 – Boelare.

Deze standplaatsen worden beperkt tot een maximum lengte van 6 lopende meter.

De marktleider kan onder de gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om reden van praktische aard: veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, artikel enz...

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Het standgeld voor toevallige marktkramers, voorzien door het reglement van de stedelijke belasting op de marktrechten, dient ter plaatse te worden betaald aan de marktleider en dit tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Bij het innemen van een standplaats moet stipt, zowel door toevallige deelnemers als vaste marktkramers de aangegeven lijn van de kramen worden gevolgd.

### **Artikel 64: Toewijzingsregels per abonnementen op de openbare markten**

#### **§ 1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement**

Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het stedelijke infobord en via de website ([www.eeklo.be](http://www.eeklo.be)).

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

De aanvraag bevat volgende gegevens:

- naam en adres van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
- soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden of de vermelding "standwerker"
- indien het een seizoensgebonden activiteit is: de periode van de activiteit

- minimum vereiste lengte standplaats
- een kopie van de machtiging als werkgever
- in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
- nodige keuringsattesten bij gebruik van gasinstallatie

Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.

### **§ 2. Register van de kandidaturen (K.B. art. 28 en 30)**

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

De kandidaturen blijven 1 jaar geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Om het jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

### **§ 3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31)**

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie:

- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):
  - a) personen die een standplaats vragen aan wie die stad een vooropzeg heeft gegeven als gevolg van de definitieve opheffing van een deel van de standplaatsen;
  - b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  - c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  - d) de externe kandidaten
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie,
- en tenslotte volgens datum.

Uitbreiding en wijziging van standplaats (a en b hierboven) worden enkel toegestaan in geval er geen resterende oppervlakte overblijft na de uitbreiding of de wijziging of in geval de resterende oppervlakte na de uitbreiding of wijziging nog minimum 5 meter bedraagt.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tegelijkertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

De toekenning van een standplaats op de markt kan slechts geschieden nadat het stadsbestuur beschikt over een kopie van de kaart van ambulante handel en een volledig ingevuld inlichtingenformulier dat ter beschikking ligt van het stadsbestuur.

De markt zal ingedeeld worden in onderstaande specialisaties:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| - allerlei          | maximum 32 % van de kramen |
| - voeding           | maximum 32 % van de kramen |
| - textiel           | maximum 36 % van de kramen |
| - nieuwe producten. |                            |

### **§ 4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art 33)**

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of bij elektronische post met ontvangstbewijs.

### **§ 5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art 34)**

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend;

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

#### **Artikel 65: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (Kb art 21)**

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
- al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingsetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

#### **Artikel 66: Duur abonnement (KB art 32)**

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 3 maanden.

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 68 en 69 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het stadsbestuur in de gevallen bepaald in artikel 70 van onderhavig marktreglement.

#### **Artikel 67: Opschorting abonnement**

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in de dag waarop de stad op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

#### **Artikel 68: Afstand van het abonnement (KB art 32)**

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement

- bij de vervaldag van het abonnement (is per kwartaal) mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van ten minste 30 dagen
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 67 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs

#### **Artikel 69: Schorsing en opzegging van abonnement (KB art 32 laatste lid)**

Het abonnement zal door College van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;
- bij afwezigheid gedurende meer 3 opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid schriftelijk ervan op de hoogte te stellen;
- wanneer er meer dan 12 afwezigheden worden genoteerd per kalenderjaar (uitgezonderd artikel 67);
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement;
- Indien de marktkramer geen houder meer zou zijn van een machtiging overeenkomstig de wet op de ambulante activiteiten;
- Bij niet naleving van één of meerdere andere verbintenissen van deze overeenkomst;
- Bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten, en besluiten o.a. deze met betrekking tot de voedingsmiddelen, ambulante handel, de handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu/hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de Stad Eeklo, in het bijzonder de toepasselijke politiereglementen.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. In geen geval kan deze maatregel aanleiding geven tot het terugvorderen van de plaatsgelden voor het lopende kwartaal.

#### **Artikel 70: Vooropzeg vanuit de stad**

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 1 jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.

#### **Artikel 71: Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art 37)**

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. De periode van non-activiteit dient één maand voor de aanvang schriftelijk aangevraagd te worden aan de stad.

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaats.

#### **Artikel 72: inname standplaatsen (KB art 26)**

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

- a) 1° de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders  
van een "machtiging als werkgever", aan wie een standplaats is toegewezen;  
2° de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever";
- b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
- c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
- d) de standwerker, houder van een "machtiging als werkgever" aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een "machtiging als aangestelde A en B" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
- e) door de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A" of een "machtiging als aangestelde B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c);

- f) De personen die **verkopen** realiseren **zonder commercieel karakter** binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

De personen opgesomd in a) 2° tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, **buiten de aanwezigheid** van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

### **Artikel 73: Overdracht standplaats (KB art. 35)**

#### **§ 1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden :**

- 1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- 2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud van specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.
- 3° de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats beschikken.

#### **§ 2. In afwijking van 73 §1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen**

- echtgenoten bij feitelijke scheiding,
  - echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
  - echtgenoten bij echtscheiding
  - wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning.
- op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de stad een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 74.2.
  - de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 73.1, 2° en 3°.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

### **Artikel 74: onderverhuur standwerkers**

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:

- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonneerprijs voor de duur van de onderverhuring.

<p><b>AFDELING 2 - ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKT</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald.

### **Artikel 75: Toepassingsgebied**

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markt om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de stad.

### **Artikel 76: Voorafgaande machtiging**

## **1. Aanvraag machtiging**

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 75 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 61 van afdeling 1 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient, voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit, aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van Eeklo, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo.

## **2. Beslissing machtiging**

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop.

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

- redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument.

De stad zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

### **Artikel 77: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art 40 en 41)**

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (Afdeling 1 artikel 61) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (Afdeling 1 artikel 72) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

### **Artikel 78: Toewijzingsregels**

#### **§ 1. Losse standplaatsen**

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

#### **§ 2. Per abonnement**

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markt, de absolute voorrang voor standwerkers uitgezonderd.

### **Artikel 79: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten**

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
- al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

## **AFDELING 3 – DIVERSE BEPALINGEN**

### **Artikel 80**

Het gebruik van geluidsinstallaties tijdens het marktgebeuren is toegelaten, in zoverre zij geen hinder vormen voor mededeelnemers en omwonenden.

### **Artikel 81**

Alle inrijpoorten en opritten die volgens het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo vrij dienen te blijven, mogen noch geheel noch gedeeltelijk belemmerd worden, behalve indien de betrokken eigenaar of huurder schriftelijk toelating geeft aan de desbetreffende deelnemer voor het aldaar plaatsen van goederen.

#### **Artikel 82**

Het is verboden de doorgang voor voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten.

Het is eveneens verboden de bekleding van het wegdek alsook de beplanting op enigerlei wijze te beschadigen. De marktkramer of standwerker zal dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangerichte schade.

#### **Artikel 83**

De verkopers van verse- en ingezouten vis moeten bij het eindigen van de markt hun standplaats met water reinigen. Bij vriesweer en dreigende vorst mag dit artikel niet toegepast worden, m.a.w. mag men geen water of andere vloeistof op de openbare weg gieten. De verkopers van verse vis zijn ertoe gehouden, bij het reinigen van vis, hun afval in een waterdichte bak te verzamelen en mee te nemen. De marktkramer of standwerker neemt bij vertrek alle afval of verspreide zakken in de omgeving van zijn kraam mee.

#### **Artikel 84**

De marktkramer zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door een hoger bestuur op het exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op de verkoop van bepaalde goederen of op de standplaats zelf, zouden geheven worden, betalen, zonder mogelijkheid van verhaal op de stad.

#### **Artikel 85**

Alle bevelen inzake marktaangelegenheden uitgevaardigd door de Burgemeester, zijn afgevaardigde of de politie dienen te worden nageleefd.

#### **Artikel 86**

Marktkramers die hun standplaats innemen met een kraam en wensen over te schakelen naar een winkelwagen, dienen hiertoe een voorafgaande schriftelijke aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College beslist over de toelating tot omschakeling van kraam naar wagen na advies van de marktleider.

#### **Artikel 87**

Marktkramers die andere artikelen dan deze vermeld in de toelating wensen te verkopen, dienen dit vooraf schriftelijk aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat beslist na advies van de marktleider.

Rekening houdend met de goede organisatie van de markt kan bij eventuele toelating aan de aanvrager een andere plaats worden toegewezen voor de verkoop van de gevraagde artikelen. In geen geval mogen op de toegekende standplaats andere artikelen verkocht worden dan deze waarvoor toelating werd gegeven.

#### **Artikel 88**

De marktkramers met bloemen, glaswerk en verlakwerk zijn niet gehouden een kraam te bezitten en mogen hun waar op de grond plaatsen. Ze moeten net als andere marktkramers hun waar minstens 30 cm achter de rooilijn van de kramen plaatsen.

#### **Artikel 89**

De marktkramers die gebruik maken van warmtebronnen op basis van vloeibaar gemaakte petroleumgassen of occasionele warmte- en verlichtingsbronnen dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften (Provinciaal Bijzonder Comité Preventie).

Zij zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid evenals brand en aanverwante gevaren af te sluiten.

Op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichtingen werd voldaan.

Een blustoestel dient in de onmiddellijke omgeving aanwezig te zijn.

De kramen moeten zodanig ingericht worden dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/ of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen.

Naargelang van de mogelijkheden wordt elektriciteit geleverd door de stad Eeklo. Als de stad Eeklo de energie ter beschikking stelt is deze levering van energie een inspanningsverbintenis, en dus geen resultaatsverbintenis. Derhalve kan de stad Eeklo niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en kan zij in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De marktkramer dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden. Hij dient de stad onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen. Om op het elektriciteitsnet te kunnen worden aangesloten moet het marktkraam of de winkelauto voorzien zijn van een rubberkabel, uitgerust met een CEE stekker. De elektrische installatie van de winkelwagen of de eigen voedingskast van elektriciteit moet gekeurd zijn door een erkend organisme.

#### **Artikel 90**

Alle marktkramers zijn ertoe gehouden eventuele wijzigingen aangaande woonplaats, leurkaart, handelsregister- en ondernemersnummer schriftelijk mede te delen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist in alle onvoorziene omstandigheden, na overleg met de marktleider.

#### **Artikel 91: Bevoegdheid marktleider**

De marktleider is bevoegd om documenten te controleren die de machtiging en identiteit aantonen van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen.

De marktleider is bevoegd om marktkramers, die zich niet houden aan de bepalingen van dit reglement, van de markt te verwijderen. In geval van herhaalde overtredingen kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de marktleider, overgaan tot schorsen of het opzeggen van het abonnement. In beide gevallen, dient de betrokkene eerst te worden gehoord in zijn verweer.



### REINHEID VAN DE OPENBARE WEG - MILIEUZORG

#### AFDELING 1 Algemene bepaling

##### Artikel 92 (GAS)

Onverminderd toepassing van het decreet van 02/07/1981, artikel 7.3 van KB 01/12/1975 en artikel 406 Sw., is het verboden om op een openbare plaats, om het even welke voorwerpen, stoffen of materialen te werpen, neer te leggen, achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die van aard zijn om iemand te doen struikelen, de openbare plaats te bevuilden, te beschadigen of onveilig te maken.

##### Artikel 93

De voorwerpen of goederen die in overtreding met artikel 92 gestort of achtergelaten zijn, kunnen door het stadsbestuur op kosten van de overtreders weggehaald worden.

#### AFDELING 2 Reinheid van de stad

##### Artikel 94 (GAS)

Papier, vruchtenschillen, verpakkingen, dozen, blikjes en alle andere afval waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moeten in de daartoe langs de openbare weg geplaatste korven geworpen worden. Er mag in deze korven geen huis- of handelsafval gedeponerd worden.

##### Artikel 94bis (GAS)

- §1. Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, dient steeds in het bezit te zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond.
- §2. Indien de hond de in de eerste paragraaf omschreven plaats bevuilt, is de begeleider ertoe gehouden de vuilnis te verwijderen en het bevuilde te reinigen.
- §3. Het is verboden om de sportterreinen gelegen aan de stedelijke sporthal met een hond te betreden.

##### Artikel 94ter (GAS)

Het is verboden om wilde of verwilderde duiven of verwilderde huisdieren te voederen.

##### Artikel 95

De gevels van woningen en gebouwen met hun aanhorigheden en plantsoenen dienen in een behoorlijke staat van netheid en fraaiheid te worden gehouden of gebracht.  
De verantwoordelijke is in hoofdorde de eigenaar en vervolgens de vruchtgebruiker, de huurder of de bewoner van de woning of het gebouw, of de conciërge van het gebouw.

##### Artikel 96 (GAS)

Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake moeten braakliggende of onbebouwde gronden voorzien zijn van een degelijke afsluiting. De gebruikers, of bij hun ontstentenis, de eigenaars van deze gronden, zijn verplicht de gronden rein te houden, dit houdt onder meer in dat het verboden is :

- het esthetisch uitzicht van de stad of het landschap te schaden of te ontsieren ;
- schadelijke of hinderlijke uitwasemingen of geuren te verspreiden ;
- de lucht te bezoedelen ;
- het oppervlakte- of grondwater te verontreinigen ;
- de openbare gezondheid, op welke wijze ook, te schaden ;
- schade of ongemak aan om het even welk ander perceel, terrein of eigendom te veroorzaken.

##### Artikel 97

De uitbaters van fritures, snackbars en andere langs de openbare weg staande verkooppunten van drank of voedingswaren of andere waren bestemd om ter plaatse, op of langs de openbare weg te worden verbruikt, moeten behoorlijke en goed bereikbare afvalkorven of -bakken bij hun geopende inrichting plaatsen ten behoeve van hun klanten. Deze korven zullen door de handelaars zelf behoorlijk worden

geledigd, rein gehouden en opgeborgen. De plaats rond hun inrichting moet door hen steeds worden gereinigd en proper gehouden tot op een afstand van minstens 10 meter van de grenzen van hun verkoopinstallatie.

#### Artikel 98

De voetpaden en de greppels moeten rein gehouden worden

- a) Voor de niet bewoonde huizen, de bebouwde percelen of niet bebouwde percelen, de nijverheids- of handelsgebouwen : door de huurder of de gebruiker of bij ontstentenis ervan door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ;
- b) voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen : door de door de bewoners in gemeenschappelijk overleg aangestelde verantwoordelijke of bij ontstentenis ervan door de bewoners ;
- c) voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken : door het bestuur of het beheer dat de eigenaar ervan is of dat er het beheer over heeft.

#### Artikel 99

Wanneer het risico bestaat de weggebruikers te hinderen, is het verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te kloppen of uit te borstelen.

#### Artikel 100

Al wie vuilmakende stoffen moet laden, lossen of vervoeren, moet onmiddellijk de eventueel op de openbare weg gestorte of achtergebleven stoffen zorgvuldig opkuisen. Eventueel beschadigde delen van de openbare weg moeten in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

#### Artikel 101

1. Al wie bouwwerken op of werken aan de openbare weg verricht, is verplicht alle vuilnis of afval door die werken veroorzaakt onmiddellijk op te ruimen.
2. Elkeen die toelating bekomen heeft om gebruik te maken van de openbare weg om er enig werk te verrichten, moet de zone langsheen die plaats en de toegang tot de werkplaats volkomen zindelijk houden tijdens de hele duur van de werken.

#### Artikel 102

Het is verboden op openbare plaatsen stellingen, bouwmaterieel en bouw materiaal, containers of andere soorten vergaarbakken te plaatsen.

De Burgemeester of zijn afgevaardigde kan een vergunning afleveren om tijdens een beperkte duur stellingen, bouwmaterieel en bouw materiaal, containers of andere soorten vergaarbakken op een openbare plaats neer te zetten.

In deze vergunning zijn ondermeer volgende voorwaarden opgenomen :

- de verplichting van een bord aan te brengen op de vermelde zaken met vermelding van de naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker of van een steeds te bereiken verantwoordelijk persoon
- de geldigheidsduur
- het aanbrengen van de nodige verkeerstekens
- het verlichten van de hindernis tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag of wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m is
- het niet bevuilden van de openbare weg
- geen reuk, stof of andere soorten van hinder veroorzaken voor de omwonenden en weggebruikers tenzij deze inherent zijn aan de vergunning.

De Burgemeester of zijn afgevaardigde kan bij niet naleving van de vereiste voorwaarden op elk ogenblik de vergunning intrekken en de stellingen, het bouwmaterieel en bouw materiaal, de containers of vergaarbakken op kosten van de gebruiker laten weghalen.

Wanneer de geldigheidsduur van de vergunning verstreken is of wanneer stellingen, bouwmaterieel en bouw materiaal, containers of vergaarbakken geplaatst zijn zonder vergunning, dan laat de politie deze ambtshalve verwijderen op kosten van de gebruiker.

Na het verwijderen van de stellingen, bouwmaterieel en bouw materiaal, container moet de openbare plaats in haar oorspronkelijke staat hersteld worden.

Het artikel 24 is hier eveneens van toepassing.

#### Artikel 103

Na het reinigen van voertuigen dienen alle restprodukten van de openbare weg verwijderd. Het smeren en herstellen van voertuigen op de openbare weg is, behoudens het geval van overmacht, verboden.

#### Artikel 104

Op de openbare weg mag de afloop van het water niet verhinderd worden.

### **Artikel 105 (GAS)**

1. **Het is verboden op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren, tenzij in de daartoe bestemde openbare waterplaatsen.**
2. In de openbare waterplaatsen mag men geen stoffen of voorwerpen werpen of achterlaten die van aard zijn deze te verstopen.
3. Het is tevens verboden de openbare waterplaatsen te bevuilden, inzonderheid door het aanbrengen van graffiti.
4. Het verdelen van stroofolders (flyers) op de openbare weg is slechts toegelaten na voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

### **Artikel 105bis (GAS)**

Opgeheven bij GR-besluit dd. 19/10/2015

## **AFDELING 3**

### **Ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen**

#### **Artikel 106**

De inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt op volgende wijze :

- deur aan deur inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD) ;
- deur aan deur ophaling van papier en karton ;
- selectieve inzameling van glas door middel van glasbollen ;
- selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) door middel van de milieubox die naar de chemocar wordt gebracht ;
- ophaling van tuinafval ;
- selectieve inzameling via het containerpark ;
- deur aan deur ophaling van restvuil, groot huisvuil en oude metalen ;
- selectieve inzameling van textiel door middel van textielcontainers en huis-aan-huis inzameling.

#### **Artikel 107 - PMD**

De inwoners die van de PMD-ophaaldienst gebruik maken, zijn verplicht de PMD-zak op het voetpad of de berm vóór hun woning te plaatsen. De zakken dienen zodanig geplaatst te worden dat zij het verkeer niet hinderen. De PMD-zak dient duidelijk gescheiden van het huisvuil aangeboden te worden.

De PMD-fractie mag uitsluitend in zakken aangeboden worden die door het College van Burgemeester en Schepenen ter beschikking worden gesteld. De zakken moeten degelijk gesloten zijn, zodat ze hun inhoud niet verliezen en ze gemakkelijk hanteerbaar zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de inwoners kennis van de dagen waarop in de verschillende straten de PMD-fractie wordt opgehaald. Het is verboden, buiten de vastgestelde dagen, PMD-zakken op de openbare weg te plaatsen of achter te laten. In geval van overmacht kan de Burgemeester hierop afwijkingen toestaan.

De PMD-zakken mogen de avond vóór de ophaling na 20.00 uur op de openbare weg worden geplaatst.

Enkel de volgende zaken zijn toegelaten in de PMD-zak :

- plastic flessen en flacons van frisdrank, melk en detergents ;
- metalen blikjes (bussen) van bier en frisdrank ;
- conserveblikken ;
- aluminium schotels en bakjes ;
- metalen deksels en schroefdoppen van flessen en borden ;
- drankkartons van frisdrank, melk en soep.

De plasticflessen dienen bij voorkeur uitgespoeld te zijn. De doppen dienen verwijderd te zijn. De conserveblikken mogen geen etensresten bevatten.

Het is verboden in de PMD-zakken gelijk welke stof of voorwerp te bergen dat hierboven niet is opgesomd, in het bijzonder voorwerpen die het personeel van de reinigingsdienst of aan de sorteerband kunnen kwetsen of besmetten of die explosiegevaar kunnen veroorzaken.

Het is verboden PMD-zakken te doorzoeken of mee te nemen. Alleen de aangestelden van het stadsbestuur zijn gerechtigd de ophaling te doen.

#### **Artikel 108 - Papier en karton**

De inwoners die van de papierophaaldienst gebruik maken, zijn verplicht het papier op het voetpad of de berm vóór hun woning te plaatsen. Het papier en karton dient zodanig geplaatst te worden dat zij het verkeer niet hinderen. Het papier dient duidelijk gescheiden van het gewone huisvuil aangeboden te worden.

Het papier dient aangeboden te worden in papieren zakken, kartonnen dozen of dient voldoende samengebonden te zijn. Er moet te allen tijde voor gezorgd worden dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan worden opgehaald.

Het papier en karton mogen de avond vóór de ophaling na 20.00 uur op de openbare weg worden geplaatst.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de inwoners kennis van de dagen waarop in de verschillende straten papier en karton wordt opgehaald. Het is verboden buiten de vastgestelde dagen papier of karton op de openbare weg te plaatsen of achter te laten. In geval van overmacht kan de Burgemeester hierop een afwijking toestaan.

Het papier dat wordt aangeboden mag enkel de volgende elementen bevatten :

- verpakkingen uit papier en karton ;
- dagbladen, tijdschriften en reclamedrukwerk ;
- fotocopieerpapier en schrijfpapier ;
- dossiers ;
- omslagen zonder plasticvensters
- boeken (telefoonboeken, literatuur, ...).

Het papier en karton moet proper zijn.

Het is verboden papier mee te nemen of te doorzoeken. Alleen de aangestelden van het stadsbestuur zijn gerechtigd de ophaling te doen.

#### Artikel 109 - Glas

Het glas moet gedeponereerd worden in de daartoe voorziene glascontainer. Het glas dient in functie van de kleur in de verschillende gaten gedeponereerd te worden. Het is verboden glas of ander afval achter te laten naast de containers. Wanneer de containers vol zijn, dient het glas terug meegenomen te worden totdat een andere container is geplaatst of dient het glas in een andere container gedeponereerd te worden. Alle glazen flessen en bokalen mogen in de glascontainer gedeponereerd worden met uitzondering van medicijnflesjes. Het is verboden elk ander materiaal in de glascontainer te deponeren. In het bijzonder is het verboden volgende materialen in de glascontainer te werpen :

- porceleinen koppen of borden ;
- aardewerk, bloempotten, stenen kruiken ;
- spiegels, vlak glas, autoruiten ;
- lampen ;
- medicijnflesjes.

De deksels en doppen van de flessen moeten worden verwijderd.

#### Artikel 110 - KGA

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de inwoners kennis van de dagen waarop het KGA aan de daartoe voorziene chemocar kan worden aangeboden.

Volgende soorten KGA van huishoudelijke oorsprong zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties door de Gemeenschapsminister van Leefmilieu :

1. Verven, inkten, lijmen, harsen :
  - a) verf, lak, vernis ;
  - b) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline ;
  - c) lijm, hars, siliconen ;
  - d) filmafval ;
  - e) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens.
2. Olie en vet :
  - a) plantaardige en dierlijke vetten ;
  - b) meubelolie en boenwas ;
  - c) plantaardige en minerale olie ;
  - d) brandstoffen.
3. Solventen :
  - a) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen ;
  - b) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloor-ethyleen, chloroform ;
  - c) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine aceton, methamol, methanol, hexaan, toluen, xyleen ;
  - d) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners, thinners ;
  - e) gefluoreerde schoonmaakmiddelen ;
  - f) glycol, antivries ;
  - g) formol.
4. Zuren :
  - a) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen ;
  - b) zwavelzuur, accuzuur ;
  - c) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur ;
  - d) fixeervloeistof en stopbadvloeistoffen.
5. Basen :
  - a) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak ;

- b) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten ;
  - c) fotografische ontwikkelaars, activators, en additieven.
6. Schoonmaakmiddelen :
    - a) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ;
    - b) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ;
    - c) autowax.
  7. Batterijen :
    - a) auto-accu's ;
    - b) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen.
  8. Stoffen of produkten met kwik :
    - a) TL-lampen ;
    - b) kwikthermometers ;
    - c) amalgamen.
  9. Gevaarlijk huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals :
    - a) restanten van ongekende samenstelling ;
    - b) afval van laboratoria ;
    - c) ongebruikte, afgedankte chemicaliën ;
    - d) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ;
    - e) spuitbussen ;
    - f) brandblusmiddelen ;
    - g) fotografisch zilver ;
    - h) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk.
  10. De verpakkingen die nog resten van hogervermelde afvalstoffen bevatten, met uitzondering van de verpakkingen van bleekwater, hypochlorieten, zepen, waspoeders, W.C.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, plantaardige en dierlijke vetten en plantaardige olie.  
De verpakkingen die nog resten van de hogervermelde afvalstoffen bevatten, zijn die verpakkingen die niet volledig werden geleidigd en gebruikt worden om hogervermelde afvalstoffen te verwijderen.

Het KGA wordt, tenzij fysisch onmogelijk of niet aangewezen, vrij van andere afvalstoffen, aan de chemocar aangeboden in de zogenaamde "milieubox". Het achterlaten van de milieubox op de stoep of op de openbare weg is verboden.

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de KGA-voortbrenger zelf aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan.

Produkten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de verpakking van elk produkt aangepast te zijn om lekken of andere ongewenste effecten te bekomen.

De aanbieder van KGA mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren.

De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde vergunninghouder. Deze persoon heeft te allen tijde het recht om de identiteit van de persoon die KGA aanbrengt te controleren.

#### Artikel 111 - Tuinafval

Tuinafval wordt enkel bij de inwoners opgehaald die zich ingeschreven hebben op de technische dienst of de stadskas.

De inwoners die van de tuinafvalophaaldienst gebruik maken, zijn verplicht de tuinafvalzakken of de samengebonden takken op het voetpad of de berm vóór hun woning te plaatsen. De materialen dienen zodanig geplaatst te worden dat zij het verkeer niet hinderen.

Het tuinafval mag uitsluitend in zakken worden aangeboden die door het College van Burgemeester en Schepenen ter beschikking worden gesteld. De zakken moeten degelijk gesloten zijn, zodat ze hun inhoud niet verliezen en ze gemakkelijk hanteerbaar zijn.

De takken mogen uitsluitend aangeboden worden indien ze samengebonden zijn met touwen die door het College van Burgemeester en Schepenen ter beschikking worden gesteld.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de gebruikers kennis van de dagen waarop in de verschillende straten tuinafvalzakken en takken worden opgehaald. Het is verboden, buiten de vastgestelde dagen tuinafvalzakken of takken op de openbare weg te plaatsen of achter te laten. In geval van overmacht kan de Burgemeester hierop afwijking toestaan.

De tuinafvalzakken mogen de avond vóór de ophaling na 20.00 uur op de openbare weg worden geplaatst.

De tuinafvalzakken mogen enkel composteerbaar tuinafval bevatten. De takken mogen niet langer zijn dan 1.50m en niet meer dan 30 kg wegen.

Het is verboden tuinafvalzakken te doorzoeken of mee te nemen. Alleen de aangestelden van het stadsbestuur zijn gerechtigd de ophaling te doen.

## **Artikel 112 – recyclagepark – algemene bepalingen**

(GR 26/06/2017)

§ 1. Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen of hiermee vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze stoffen.

§ 2. Het recyclagepark, gelegen aan de Ringlaan 54, is enkel toegankelijk voor de inwoners van Eeklo, alsook KMO's en instellingen, scholen en verenigingen gevestigd in Eeklo die over een toegangkaart beschikken.

§ 3. De openingsuren zijn als volgt: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u00 en van 13u15 tot 17u00 ; zaterdag van 9u00 tot 12u en van 13u15 tot 17u. Het recyclagepark is toegankelijk tot 15 minuten vóór sluitingstijd! De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen deze openingsuren zo nodig te wijzigen.

Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

§ 4. Het recyclagepark wordt beschouwd als een openbare weg, waar de wetgeving op de politie van het wegverkeer toepasselijk is.

§ 5. De toegelaten maximum snelheid op het recyclagepark is beperkt tot 10 km/uur. De motor wordt stilgelegd bij het lossen van de afvalstoffen.

§ 6. Volgende voertuigen zijn niet op het recyclagepark toegelaten:  
Vrachtwagens.-

§ 7. Voertuigen dienen verplicht toegang te nemen tot het recyclagepark via de Ringlaan vanaf het kruispunt van de Ringlaan met de Industrielaan. Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig.

§ 8. Op het recyclagepark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. De parkwachter heeft te allen tijde het recht om de identiteit van de gebruikers van het recyclagepark te controleren. De parkwachter kan de bezoekers buiten de omheining laten wachten indien er zich teveel bezoekers of voertuigen op het recyclagepark zouden bevinden teneinde de veiligheid en de goede interne verkeersafwikkeling op het recyclagepark te waarborgen of teneinde de parkwachters in het algemeen toe te laten hun controletaken naar behoren uit te voeren.

§ 9. Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een begeleider.

§ 10. Het is verboden dieren mee te brengen naar het recyclagepark.

§ 11. Het is verboden op het recyclagepark te roken of op enige andere wijze vuur te maken.

§ 12. Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.

§ 13. Op het recyclagepark mogen volgende afvalstoffen die aan de onderstaande sorteeregels voldoen, aangeboden worden:

### Papier en Karton:

Deze fractie mag niet-gescheiden aangeboden worden. Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Het aangeboden materiaal moet zuiver zijn.

Behangpapier is niet toegelaten. Plastiek verpakkingsfolie moet verwijderd worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen.

### Glas:

Te sorteren in afzonderlijke fracties:

- wit en gekleurd glas: het aangeboden glas moet leeg en zuiver zijn, alle deksels en stoppen moeten van de flessen en bokalen verwijderd zijn
- vlak glas  
porselein, aardewerk, beeldbuizen, autoruiten en spiegels horen niet thuis bij deze fractie.

#### Landbouwplastic:

De landbouwplastic dient bezemschoon, zonder vegetarische vervuiling (bijvoorbeeld groente- of loofresten) of aardekluiten aangeboden te worden.

#### Frituurolie- en motorolie:

#### Zuiver steenpuin:

Asbesthoudende afvalstoffen, roofing en gyproc zijn verboden.

#### Hechtgebonden asbestplaten:

LET OP: Asbestplaten niet in de container gooien, wel zachtjes neerleggen om breuk te vermijden.

#### Zuiver houtafval:

Houtafval, niet gemengd met andere materialen

Verduurzaamd hout (groen of bruin gebeitst tuinhout, treinbilzen) wordt NIET toegelaten.

#### Rubberbanden

#### Metalen:

Metalen, niet gemengd met andere materialen

#### Textiel:

Alle nog draag- of bruikbare kledingsstukken, huishoudlinnen en schoenen

#### AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

#### Isomo:

Enkel zuivere, droge en witte isomo wordt aanvaard. De isomo dient in kleine stukken gebroken te worden.

Verpakkingschips, vlees- of groentenschaaltjes worden NIET toegelaten.

#### Tuinafval:

Snoeimaterialen, gras en bladeren

Groenten- of fruitafval en aarde worden NIET toegelaten.

#### Harde Plastics:

Hiertoe behoren volgende afvalfracties:

Plastic tuinmeubilair, emmers, buizen, speelgoed, platen en bakken.

Volgende zakken horen niet thuis in deze fractie:

- elektrische toestellen of toestellen op batterijen
- verpakkingsmateriaal gevaarlijk afval
- zachte kunststoffen zoals folies, draagtassen, ...
- frigoboxen
- enz...

#### Grof Vuil

Het grof huisvuil bevat enkel niet herbruikbare of niet recycleerbare afvalstoffen groter dan 50 cm.

Restvuil (niet herbruikbaar of recycleerbare materialen kleiner dan 50 cm) wordt niet aanvaard!

#### Kleine Batterijen:

Autoaccu's zijn NIET toegelaten!

#### Goederen bestemd voor de Kringwinkel:

Herbruikbare meubels en huisgerief worden door de Kringwinkel opgeknapt en opnieuw te koop gesteld. Verwittig de parkwachter als je iets wil schenken aan de Kringwinkel.

#### **Gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval**

Hiertoe behoren volgende fracties:

Cellenbeton (bv. Ytong), porselein en keramisch afval (bv. lavabo, wc-pot, vloertegels in keramiek), algemeen niet-recycleerbaar inert afval (bv. assen van allerlei vuren), hittebestendig glas (bv. Pyrex, keramische kookplaten, kachelruitjes)

#### **Isolatiemateriaal, roofing en asfalt**

Hiertoe behoren volgende fracties:

Rotswol, glaswol, PUR-platen, sandwichpanelen, roofing, asfalt

### **Bloempotjes en trays**

Hier toe behoren volgende fracties:  
Bloempotjes en plantentrays

### **Zachte folies**

Hier toe behoren volgende fracties:  
Zuivere plasticfolies zoals verpakkingsfolie, krimpfolie/verzamelverpakking, zakjes van warenhuizen, zakken van bemesting, potgrond of zand, voederzakken (grootverpakking)

§ 14. Op het recyclagepark wordt voor elke soort afval een aparte ruimte of container voorzien met de vermelding welk soort afval er mag gedeponeerd worden.

§ 15. Het afval dient gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de werkzaamheden op het terrein zoveel mogelijk te beperken. Bezoekers die niet-gesorteerd materiaal aanbrengen, zullen de toegang geweigerd worden.

§ 16. De aangestelde parkwachters oordelen over de al dan niet toelaatbaarheid van de aangeboden materialen.

§ 17. Bij het niet naleven van de onderrichtingen van de parkwachters kunnen bezoekers de toegang tot het recyclagepark worden ontzegd of kunnen zij van het terrein worden verwijderd.

§ 18. Het is verboden de gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of weg te nemen.

§ 19. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Indien nodig dienen zij het door hen bevuilde terrein te reinigen. Bezoekers moeten zelf de nodige opruimmaterialen voorzien (borstel/schop).

§ 20. Een gebruiker die materiaal achterlaat dat niet op het recyclagepark aanvaard wordt, zal door het personeel aangemaand worden deze materialen terug te nemen. Zo niet wordt dit als sluikstorten beschouwd;

§ 21. Wanneer materialen op de verkeerde plaats worden achtergelaten, kan de parkwachter verplichten het terug op te nemen en op de juiste plaats te deponeren. Indien dit niet gebeurt, wordt beschouwd als sluikstorten;

§ 22. Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het recyclagepark. Afzetten of storten van materialen, zelfs verpakt, aan de afsluiting of de toegangspoort, wordt beschouwd als sluikstorten.

§ 23. De stad is niet verantwoordelijk voor ongevallen en gebeurtenissen, die zich voordien bij het deponeren of niet opvolgen van de aanduidingen of aanwijzingen;

### **Artikel 112bis: specifieke bepalingen**

(GR 26/06/2017)

Vanaf 1 oktober 2014 wordt een gewijzigde retributie vastgesteld op het aanleveren van afvalstoffen op het recyclagepark.

§ 1. Eén beurt wordt beschouwd als één bezoek aan het recyclagepark te voet, per fiets, per personenwagen, bestelwagen of camionette (allen met of zonder aanhangwagen) met een aanbrenging van maximaal 2 m<sup>3</sup> materiaal.

Per bijkomende 2 m<sup>3</sup> zal een extra beurt aangerekend worden. De bezoeker dient zich in dit geval te melden bij de parkwachter.

§ 2. Voor het aanleveren van grof vuil wordt een tarief A en een tarief B ingevoerd:

**Tarief A:** 1 aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief A, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het recyclagepark te voet, per fiets en per personenwagen (zonder aanhangwagen). Voor het aanleveren van grof huisvuil te voet, per fiets of per personenwagen (zonder aanhangwagen) wordt een tarief van 5 euro per aanleverbeurt aangerekend.



**Tarief B:** 1 aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief B, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het recyclagepark per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) of personenwagen met aanhangwagen. Voor het aanleveren van grof huisvuil per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) volgens tarief B wordt een tarief van 10 euro per aanleverbeurt aangerekend.

**§ 3. Voor particulieren, woonachtig te Eeklo**

Door het invoeren van de elektronische identiteitskaart kan toegang bekomen worden tot het recyclagepark.

De eerste 12 beurten per huisgezin (inwoners op éénzelfde adres) zijn gratis.

Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk retributiereglement.

**§ 4. Voor instellingen, scholen en erkende jeugdverenigingen gevestigd te Eeklo**

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen op het stadskantoor tegen een waarborg van € 10.

De eerste 12 beurten zijn gratis.

Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk retributiereglement.

**§ 5. Bij het overlijden van een inwoner uit de stad:**

Er kan toegang tot het recyclagepark worden bekomen door middel van een attest dat bij de milieudienst afgehaald kan worden (milieudienst Eeklo, Industrielaan 2).

12 gratis beurten voor familieleden die de woning van de overledene vrijmaken gedurende 3 maanden met ingang van datum uitreiking attest.

Bijkomende beurten worden aangerekend zoals beschreven in het afzonderlijk politiereglement.

**§ 6. Grof huisvuil**

Het aanleveren van grof huisvuil, waarvoor het tarief A of B wordt aangerekend, zoals omschreven in artikel 2 van dit besluit, wordt bovendien in mindering gebracht als één van de twaalf gratis beurten.

§ 7. De bovenvermelde gratis beurten zijn NIET overdraagbaar naar het volgende jaar.

**§ 8. Voor KMO's en verenigingen gevestigd te Eeklo:**

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen op het stadskantoor, tegen een waarborg van € 10.

Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt € 7 aangerekend per toegangsbeurt. Bij het aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend worden aangerekend.

De kasverrichtingen voor het innen van deze retributie gebeuren via het bancontacttoestel gelinkt aan de slagboom.

**§ 9. Voor toekomstige inwoners van de stad (bouwers/verbouwers):**

Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark door middel van een attest dat bij de milieudienst kan worden afgehaald (milieudienst Eeklo, Industrielaan 2).

Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt € 7 aangerekend per toegangsbeurt. Bij het aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend worden aangerekend.

De kasverrichtingen voor het innen van deze retributie gebeuren via het bancontacttoestel gelinkt aan de slagboom.

§ 10. – geschrapd bij gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2016.

**Artikel 113 - Restvuil, grof huisvuil en oude metalen**

De inwoners die gebruik maken van de restvuilophalendienst of de jaarlijkse ophaling van grof huisvuil en oude metalen, zijn verplicht de restvuilzakken of het grof huisvuil en oude metalen op het voetpad of de berm voor hun woning te plaatsen. De restvuilzakken en materialen dienen zodanig geplaatst te worden dat zij het verkeer niet hinderen. Het restvuil, grof huisvuil en oude metalen moeten duidelijk gescheiden van de PMD- of papierophaling aangeboden worden.

Het restvuil mag uitsluitend in zakken worden aangeboden die door het college van burgemeester en schepenen ter beschikking worden gesteld. De zakken moeten degelijk gesloten zijn, zodat ze hun inhoud niet verliezen en ze gemakkelijk hanteerbaar zijn.

De gezinnen zijn verplicht om de grote of kleine grijze restvuilzakken te gebruiken en de niet-gezinnen de bruine restvuilzakken. Niet-gezinnen mogen enkel afvalstoffen meegeven die gelijkgesteld zijn aan huishoudelijke afvalstoffen.

De wijze van verdeling van bruine en grijze zakken wordt door het college van burgemeester en schepenen geregeld.

Het is verboden in de restvuilzakken of het grof huisvuil gelijk welke stof of voorwerp te verbergen die het ophaalpersoneel kan kwetsen of besmetten of die een explosie kan veroorzaken.

Glas, papier en karton, PMD, KGA, tuinafval en herbruikbare goederen horen niet thuis in de restvuilzak.

Enkel grof huisvuil van huishoudelijke oorsprong mag tijdens de jaarlijkse ophaling worden meegegeven. Het grof huisvuil bevat enkel niet-recycleerbare of herbruikbare afvalstoffen groter dan 50 cm.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de inwoners kennis van de dagen waarop in de verschillende straten restvuil, grof huisvuil en oude metalen worden opgehaald. Het is verboden buiten de vastgestelde dagen restvuil, grof huisvuil of oude metalen op de openbare weg achter te laten. In geval van overmacht kan de burgemeester hierop afwijkingen toestaan.

De restvuilzakken mogen de avond voor de ophaling na 20u00 op de openbare weg worden geplaatst. Het grof huisvuil en oude metalen mogen slechts de dag van de ophaling op de openbare weg worden geplaatst.

Het is verboden de restvuilzak, het grof huisvuil of de oude metalen te doorzoeken of mee te nemen. Alleen de aangestelden van het stadsbestuur zijn gerechtigd de ophaling te doen.'

#### Artikel 113bis - Textiel

Alleen de organisaties die een textielovereenkomst hebben ondertekend met de stad Eeklo zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen in Eeklo, respectievelijk huis-aan-huis inzamelingen te organiseren.

Het is niet toegelaten om textielcontainers zonder voorafgaande toestemming van het stadsbestuur te plaatsen.

Textielcontainers dienen op het openbaar domein te worden geplaatst. Het is verboden om textielcontainers op private eigendom te plaatsen.

## **AFDELING 4**

### **Afloop van regenwater en van afvalwater**

#### Artikel 114

In de gedeelten van de stad waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet bestaan, is het verboden regenwater komende van de koeren, terrassen of daken, of afvalwaters ongeacht hun herkomst, op de openbare weg te laten lopen.

#### Artikel 115

De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een dakgoot, waardoor het regenwater van het dak wordt afgeleid en opgevangen.

#### Artikel 116

Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater om het even welk olieprodukt of andere vloeistof verschillend van regen-, was- en keukenwater te laten vloeien noch er enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstopten.

#### Artikel 117

Het verbinden van huisriolen met de stadsriolering mag enkel geschieden door gekwalificeerd personeel en onder toezicht van een bevoegd ambtenaar van de stad.

#### Artikel 118

Het onderhoud, herstel en reinigen van deze verbindingen geschiedt op kosten van de betrokkene en wordt desnoods door het stadsbestuur bevolen.

## **AFDELING 5**

### **Vellen van bomen**

#### Artikel 119

Met betrekking tot de bossen is het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28.09.1990) van toepassing.

In Eeklo is voor volgende bestemmingszones van het Gewestplan het Vegetatiebesluit van 4 december 1991 (B.S. 24.03.1992) van toepassing :

- natuurgebieden, bosgebieden en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Voor alle andere gebieden is het vellen van hoogstammige bomen -met uitzondering van fruitbomen- onderworpen aan een vergunning af te leveren door het College van Burgemeester en Schepenen, behoudens toepassing van artikel 48 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.

#### Artikel 120

Het vellen van dergelijke bomen zonder vergunning, het derwijze snoeien dat de boom in zijn normale wasdom geremd wordt, of de vernietiging van de bomen door een ander procédé dan het vellen, is verboden en wordt gestraft zoals bepaald in artikel 64 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. Tevens zal het bevel tot een nieuwe gelijkaardige beplanting worden gegeven.

## **AFDELING 6 Grachten**

#### Artikel 121

Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor ze kunnen verstopten of bevuilden.

#### Artikel 122

Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat dienen hersteld te worden. Zoniet kan het stadsbestuur de herstelling laten uitvoeren op kosten van de overtreder.

De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen, zonder schriftelijke toelating van de stedelijke overheid die de voorwaarden ter zake bepaalt.

#### Artikel 123

Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en waterlopen, zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen die door de bevoegde stedelijke overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

## **AFDELING 7 Openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen & -inrichtingen**

#### Artikel 124

In de openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen & -inrichtingen, is het verboden :

- a) de beplantingen, bloemperken en grasvelden te betreden. Tenzij anders aangeduid mogen de grasvelden betreden worden, met dien verstande evenwel dat op generlei wijze schade aan het gras mag worden toegebracht ;
- b) te spelen of sport te beoefenen op een wijze die hinderlijk is voor de andere bezoekers, of die schade kan toebrengen aan de beplantingen. Sport en spel worden enkel toegelaten op de daartoe voorziene en aangeduide pleinen en conform de eventueel aangebrachte gebruiksaanwijzingen ;
- c) bloemen te plukken, scheuten en takken te breken, of beplantingen en bomen, op welke manier ook, te beschadigen of te vernielen ;
- d) de grond om te woelen of los te maken, uitgezonderd in de kinderspeelbakken ;
- e) voorwerpen tot algemeen nut of ter verfraaiing aangebracht, te gebruiken voor een doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te bekladden, te beschadigen of te vernielen ;
- f) paardensport te beoefenen.

Afwijkingen van de verbodsbepalingen, in dit artikel vervat, kunnen worden toegestaan door de Burgemeester in bijzondere omstandigheden.

Deze verbodsbepalingen zijn eveneens niet van toepassing op werken van aanleg en onderhoud.

#### Artikel 125

Om bevuiling te voorkomen en in het belang van de openbare gezondheid is het verboden, gelijk welke afvalstoffen (hetzij papier, ledige flessen of dozen, keukenafval of welke andere ook), in of op de grond van de openbare parken, plantsoenen, sportterreinen en speelpleinen achter te laten. Alle afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken geworpen worden.

#### Artikel 126

In de clubhuisjes, die voor de bejaarden in de openbare parken en plantsoenen zijn opgericht, mogen de gewone activiteiten niet worden gestoord.

#### Artikel 127

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Burgemeester is het niet toegelaten in de openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en -inrichtingen te leuren, te collecteren of om het even welke andere handelsactiviteit uit te oefenen.

#### Artikel 128

Waar het door de Burgemeester nodig wordt geacht een openbaar park, plantsoen, sportterrein, sportinrichting of speelplein op een bepaald uur, dat ter plaatse bestendig zal kenbaar gemaakt worden aan het publiek, te sluiten, zal het verboden zijn dit park nog te betreden of er te vertoeven na het sluitingsuur, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de door de Burgemeester aangestelde verantwoordelijke.

Telkens wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan de Burgemeester de toegang tot de openbare parken, plantsoenen, sportterreinen en -inrichtingen, en speelpleinen, geheel of gedeeltelijk beperken of verbieden.

#### Artikel 129

Zowel de overtreders als de ordeverstoorders zullen door de politie uit de parken, de plantsoenen, de speelpleinen, de sportterreinen en -inrichtingen verwijderd worden.

## **AFDELING 8** **Stedelijk zwembad**

#### Artikel 130

De bepalingen in deze afdeling gelden voor alle bezoekers van het zwembad en aanhorigheden.

#### Artikel 131

Iedere bader dient zich aan de kassa van een toegangsticket te voorzien.

#### Artikel 132

Het stedelijk zwembad is gans het jaar toegankelijk voor het publiek, behalve op de navermelde dagen : 1 januari, 2 januari, Pasen, Paasmaandag, 1 mei, O.L.H. Hemelvaart, Pinksteren, 2e Pinksteren, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 25 december en 26 december.

Het Schepencollege kan te allen tijde de zweminrichting sluiten om reden van openbaar nut, om gezondheidsredenen of in geval van overmacht, zonder dat hiervoor om het even wie enige schadevergoeding van de stad Eeklo kan vorderen.

Het zwembad kan ook tijdelijk worden gesloten door het College van Burgemeester en Schepenen bij het inrichten van openbare feesten.

Dit zal te gepasten tijde in de pers worden bekend gemaakt.

#### Artikel 133

De directie behoudt zich het recht voor de toegang te ontzeggen aan bepaalde personen waaronder : personen in kennelijke staat van dronkenschap en personen die om hygiënische- of gezondheidsredenen een gevaar uitmaken voor andere bezoekers.

In geval van twijfel kan het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift gevraagd worden.

Kinderen onder de acht jaar worden slechts toegelaten wanneer ze vergezeld zijn van een volwassene die er de verantwoordelijkheid voor op zich neemt.

#### Artikel 134

Iedere bezoeker zal zich op een beleefde en welvoeglijke manier gedragen en de richtlijnen verstrekt door directie of personeel opvolgen. Het is inzonderheid verboden op de trappen aan de inkom van het stedelijk zwembad te zitten.

#### Artikel 135

De normale duur van verblijf in het zwembad is bepaald op 2 uur doch de directie heeft het recht deze tijd te reduceren tot 1 uur indien blijkt dat er, wegens een te drukke bezetting, organisatorische problemen zouden kunnen rijzen.

Dit zal aan het publiek kenbaar gemaakt worden, door middel van een bericht dat voor de kassa op een duidelijk leesbare plaats zal gehangen worden.

Bij het buitengaan na de zwembeurt kan het ticket opgevraagd worden. Indien blijkt dat men meer dan 30 minuten te laat is, dient er een tweede ticket te worden aangekocht.

#### Artikel 136

Het ontkleden en kleden geschiedt in de daartoe voorbehouden cabines.

#### Artikel 137

De baders dienen gekleed te zijn in een ordentelijk en welvoeglijk zwempak. Het dragen van een badmuts is verplicht voor vrouwelijke en mannelijke bezoekers met lang haar.

#### Artikel 138

Van iedere bezoeker in het zwembad wordt verwacht, dat hij er toe bijdraagt het water zuiver en onbezoedeld te houden.

Daarom is het nemen van een stortbad vóór men in het water gaat verplicht. Dit mag niet langer dan drie minuten duren. Er wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van de toiletten vóór men het stortbad neemt.

#### Artikel 139

De kade rond de kom is voorbehouden aan de zwemmers en is slechts toegankelijk langs het voetbad. De kade rond het bad mag in geen geval met schoenen worden betreden.

#### Artikel 140

De bezoekers van het zwembad dienen te waken over hun eigen veiligheid. Het stadsbestuur, de directie en het personeel van het zwembad kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

#### Artikel 141

Het is niet toegelaten :

- glas en eetwaren in de badruimte te brengen ;
- honden in de zweminrichting te brengen ;
- te roken, tenzij in de cafetaria ;
- zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de stortbaden ;
- zich te bevinden op plaatsen voorbehouden aan het bewakingspersoneel ;
- de aandacht der redders af te leiden ;
- de gebouwen en hun toebehoren, alsook het reddingsmaterieel te bevuilden of te beschadigen, dit op straf van vergoeding der schade ;
- andere bezoekers lastig te vallen of te hinderen ;
- te lopen of ruwe spelen te beoefenen ;
- voorwerpen van welke aard ook op de grond of in het water te werpen of in de cabines achter te laten ;
- zich zonder voldoende zwemkennis, zelfs onder bewaking van om het even wie, in de diepe zone te wagen ;
- slecht gebruik te maken van de glijbaan wat een gevaar betekent voor de bezoekers ;
- na het sluitingsuur in de inrichting te vertoeven, tenzij in de cafetaria.

#### Artikel 142

Het is niet toegelaten het zwembad te gebruiken of te huren met het doel politieke propaganda te voeren of reclame te maken tenzij dit laatste gebeurt in uitvoering van een reclameovereenkomst tussen het stadsbestuur en de betrokkene.

#### Artikel 143

Het bestuur noch zijn personeel is verantwoordelijk voor verdwenen voorwerpen in de vestiaire. Waardevolle voorwerpen kunnen aan de kassa in bewaring gegeven worden.

#### Artikel 144

Het is verboden koopwaar in het stedelijk zwembad te koop aan te bieden, zonder hiervoor vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen te zijn gemachtigd.

#### Artikel 145

De personen die de bovenstaande bepalingen niet naleven of wier gedrag opspraak verwekt, zullen verplicht worden de inrichting te verlaten. De toegang tot het stedelijk zwembad kan hen geweigerd of ontzegd worden voor onbepaalde tijd.

Een ticket of een abonnement wordt in dit geval niet terugbetaald.

Tegen weerspanningen kan de hulp van de politie ingeroepen worden.

#### Artikel 146

Klachten moeten aan de beheerder van het zwembad of aan zijn afgevaardigde worden overgemaakt.

## **AFDELING 9 Het aanplakken**

#### Artikel 147 (GAS)

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de plaatsen vast waar eenieder mag aanplakken. Het is verboden om op andere plaatsen aan te plakken.

Op de aanplakborden met vermelding "STAD EEKLO" mag enkel aangeplakt worden door een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar. Alle aanplakbrieven die op deze borden worden aangeplakt, zijn voorzien van het zegel van de stad Eeklo.

#### Artikel 148 (GAS)

Het is verboden de uithangborden en de plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken, of er meldingen of tekeningen op aan te brengen.

#### Artikel 149 (GAS)

De aanplakkers zullen de plakbrieven die een gebeurtenis op een vaste datum aankondigen, niet mogen overplakken vóór deze datum voorbij is. De plakbrieven die geen aankondiging bevatten van een gebeurtenis op bepaalde tijd, zullen door de aanplakkers met een datumstempel bekleed worden en zullen niet mogen overplakt worden, tenzij na een termijn van vijf dagen.

Tenzij een langere termijn door de Burgemeester werd toegelaten, mogen geen plakbrieven worden aangebracht meer dan 14 dagen vóór de gebeurtenis die hierop wordt aangekondigd of de datum aangebracht op de plakbrieven die geen aankondiging bevatten.

Het is verboden op een zelfde kant van de openbare aanplakborden meer dan één exemplaar van een zelfde plakbrief aan te plakken.

#### Artikel 150 (GAS)

Plakbrieven die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen aangebracht worden, zullen door de zorgen van het stadsbestuur en op kosten van de overtreders verwijderd worden.

Dit geldt eveneens voor borden, panelen en dergelijke die zonder toelating van het Schepencollege langs of op de openbare weg zouden zijn opgericht.

#### Artikel 150bis (GAS)

##### § 1

Om alle jeugdverenigingen, erkend door de Eeklose jeugdraad, de mogelijkheid te bieden om socio-culturele evenementen kenbaar te maken stellen het stadsbestuur van Eeklo en de jeugdraad gratis openbare aanplakborden ter beschikking om affiches aan te plakken.

##### § 2

De locaties van deze aanplakborden zijn terug te vinden op de website van de jeugddienst of kunnen bekomen worden bij de jeugddienst. De aanplakborden mogen enkel worden gebruikt voor aankondiging van een socio-cultureel evenement dat plaats heeft op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde periode, die niet langer mag duren dan 14 dagen. Verkiezingsdrukwerk is verboden.

##### § 3

Per aanplakbord mogen per evenement maximaal 1 affiche A0 formaat (84,1 cm x 118,9 cm), 2 affiches formaat A1 (59,4 cm x 84,1 cm) of 4 affiches formaat A2 (59,4 cm x 42 cm) worden aangeplakt en dit niet eerder dan 1 maand vóór het evenement plaatsvindt. Elke affiche moet een verantwoordelijke uitgever (naam en adres) vermelden.

##### § 4

De door de jeugdraad erkende verenigingen binnen Eeklo zijn gemachtigd om te plakken.

##### § 5

Wanneer dat nodig is voor netheid of onderhoud kan het stadsbestuur affiches op een aanplakbord verwijderen. Dit kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding aan aanplakkers, organisatoren of andere betrokkenen.

##### § 6

Bij wildplakken zal een proces-verbaal worden opgesteld tegenover de aanplakkers -en indien zij niet bekend zijn- tegenover de verantwoordelijke uitgever. Ook zullen alle kosten voor het reinigen en herstellen van zowel private eigendommen en/of het openbare domein op de overtreder(s) worden verhaald.

##### § 7

Affiches aangebracht in strijd met dit reglement kunnen enkel door het stadsbestuur ambtshalve verwijderd worden, met de gebeurlijke kosten daarvan voor de aanplakker(s) of voor de verantwoordelijke uitgever.

##### § 8

De aanplakkers mogen geen afval aan de aanplakborden achterlaten. Affiches die voldoen aan de bepalingen van dit reglement mogen niet afgerukt, bevuild of geschonden worden en mogen pas overplakt worden na afloop van het evenement.

**§ 9**

**Het niet naleven van dit reglement wordt bestraft en beboet volgens het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties.**

## HOOFDSTUK 3

### OPENBARE GEZONDHEID

#### AFDELING 1

#### **Onbewoonbaar verklaarde woningen**

##### Artikel 151

Het is verboden een gebouw dat door de Burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan de ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen.

#### AFDELING 2

#### **Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke goederen**

##### Artikel 152

Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen op te stapelen, te verspreiden of te lozen wanneer de openbare gezondheid hierdoor in gevaar kan gebracht worden, dit onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, meer bepaald het Decreet van de Vlaamse Raad dd. 24 januari 1984, houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn uitvoeringsbesluiten (aangevuld bij beslissing dd. 30.05.1988).

#### AFDELING 3

#### **Verwarmingsinstallaties en gebruik van brandstoffen**

##### Artikel 153

De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden.

Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten in allesbranders voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden.

Het stoken met allesbranders is verboden bij ongunstige meteorologische condities, zoals langdurige temperatuurinversie en windstille.

Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en steenkool.

De politie en de technische ambtenaren van de gemeenten, zoals bedoeld in artikel 58,1° van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zijn gelast met het toezicht op de naleving van dit artikel en de vaststelling van overtredingen.

#### AFDELING 4

#### **Gebruik van leidingwater bij waterschaarste**

##### Artikel 154

Het is verboden gedurende de tijd van waterschaarste leidingwater te gebruiken voor het besproeien van grasperken en plantsoenen, het schrobben van voetpaden en terrassen, het reinigen van auto's of op enige andere wijze water te verspillen.

##### Artikel 155

De periode gedurende dewelke evenals de plaatsen waarop de beperking van het waterverbruik van toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de Burgemeester.



# HOOFDSTUK 4

## BEGRAAFPLAATSEN

(volledig aangepast bij gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2016)

### Titel I – Algemene bepalingen

#### AFDELING I

##### Doel

Dit politiereglement bepaalt de reglementering met betrekking tot de begraafplaatsen en lijkbezorging op het grondgebied van de Stad Eeklo.

#### AFDELING II

##### Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

**Stoffelijk overschot:** dood lichaam of asresten van een mens waarvan het overlijden is vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

**As:** overblijfsel van een gecremeerd stoffelijk overschot.

**Asurne:** vaas ter bewaring van as. De afmetingen van een asurne bedragen maximaal 18 cm diameter en 24 cm hoogte.

**Graf:** rustplaats voor een stoffelijk overschot

**Opgraven:** een stoffelijk overschot of asurne uit een graf halen met de bedoeling het te herbegraven.

**Uitstrooien:** as uitstrooien.

**Chemische bestrijdingsmiddelen:** elke stof bestemd voor de vernietiging of de aantasting van het metabolisme, schadelijk geacht voor dieren of planten bvb ondermeer schimmelwerende middelen, herbiciden, ...

**Concessie:** een graf- of grondconcessie of een concessie in een columbarium, urnenkelder, as-urnentegel toegekend voor een welbepaalde termijn.

**Grafteken of grafmonument:** iedere constructie, zerk, kruis of gelijkaardig herinnerings- of identificatieteken op een graf of nis.

#### AFDELING III

##### Bestemming van de begraafplaats

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven of bijzetten van lijken en bijzetten, begraven of uitstrooien van as van gecremeerde lijken van:

- de personen die op het grondgebied van de stad overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
- de personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn of daar werden aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven;
- de personen, begunstigd met een recht op begraving in een grafconcessie of met een recht op bijzetting in een concessie nis, urnenkelder, as-urnentegel;
- oud-inwoners van de stad, die Eeklo hebben verlaten om zich onmiddellijk te laten opnemen in een rust- of verzorgingstehuis alsook oud inwoners van Eeklo die binnen het jaar na het verlaten van Eeklo een concessie wensen aan te gaan;
- uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de stad, kan het college van burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op één van de stedelijke begraafplaatsen;
- de stoffelijke overblijfselen van personen die voldoen aan één van de voorwaarden en die voorheen op een andere begraafplaats begraven of bijgezet werden, mogen -zonder gebruik te maken van een concessie- op de stedelijke begraafplaats worden herbegraven of bijgezet;
- indien uit een akte van laatste wilsbeschikking blijkt dat zij de wens hadden uitgedrukt om op één van de stedelijke begraafplaatsen te worden begraven of bijgezet.

De burgemeester of zijn aangestelde mag toelaten de stoffelijke overschotten van een moeder en een doodgeboren kind evenals een doodgeboren meerling in éénzelfde graf te plaatsen, deze aanvraag wordt ingediend via de dienst begrafenisadministratie.

Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. Op verzoek van de ouders is begraven op de foetusweide mogelijk.

De stoffelijke overblijfselen van personen die voldoen aan één van de voorwaarden en die voorheen op een andere begraafplaats begraven of bijgezet werden, mogen -zonder gebruik te maken van een concessie- op de stedelijke begraafplaats worden herbegraven of bijgezet, indien uit een akte van laatste wilsbeschikking blijkt dat zij de wens hadden uitgedrukt om op één van de stedelijke begraafplaatsen te worden begraven of bijgezet.

## **AFDELING IV**

### **Bestemming van het mortuarium**

Het stedelijk mortuarium mag enkel gebruikt worden voor:

1. het bewaren in afwachting van de begraafing van de gevonden lijken die nog geïdentificeerd moeten worden;
2. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht;
3. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;
4. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis, door elke belanghebbende, na machtiging van het stadsbestuur;
5. die niet op de plaats van het overlijden bewaard kunnen worden.

De stoffelijke overschotten mogen slechts naar het stedelijk mortuarium gebracht worden na officiële vaststelling van het overlijden en na machtiging door de burgemeester of zijn aangestelde.

## **Titel II – Lijkbezorging**

### **AFDELING I**

#### **Begravenissen en vervoer van lijken**

#### **Artikel 156**

Elke as-of lijkbezorging moet minstens 24 uur of één werkdag op voorhand worden gemeld bij de dienst burgerzaken. De aangevers regelen met het stadsbestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis maximum 2 werkdagen na het overlijden. Na de aangifte bij het stadsbestuur dient de begrafenis binnen de 5 dagen plaats te vinden.

Wanneer de aangifte niet gebeurt, doet het stadsbestuur van ambtswege en op kosten van de nalatenschap het nodige.

Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand (omzendbrief BA-2006/03 dd. 10 maart 2006, III,2).

Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk en na toelating door de procureur des Konings.

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt, moet bij de aanvraag tot crematie (getekend door de nabestaande of de begrafenisondernemer), naast een attest waarvan sprake in alinea 3, ook het verslag worden bijgevoegd van een beëdigd geneesheer die door de ambtenaar van de burgerlijke stand is aangesteld om de doodsoorzaken na te gaan. In dat verslag wordt vermeld of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte niet vast te stellen oorzaak.

Vermits voortaan een stoffelijk overschot buiten de gemeentegrenzen van de plaats van overlijden vervoerd kan worden vanaf het moment dat de geneesheer het attest heeft opgesteld, zal zich de mogelijkheid voordoen dat het stoffelijk overschot zich niet meer in de gemeente van overlijden bevindt wanneer de aangestelde beëdigde geneesheer zijn verslag dient op te stellen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de mogelijkheid hebben om een beëdigd geneesheer van de eigen gemeente of van een andere gemeente van het Vlaamse gewest aan te stellen. Dit verslag wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente bezorgd op de wijze die het meest geschikt en het eenvoudigst is.

Indien het overlijden plaats heeft in het Vlaamse gewest, voor de begraafing van een stoffelijk overschot zal een kosteloze toestemming worden verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

### Artikel 157

Uitgezonderd op zondagen en wettelijke feestdagen, 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december kan er alle dagen begraven en opgegraven worden vanaf 8 uur tot 16.30 uur afgerond.

### Artikel 158

Voor begraven en opgraven wordt de mogelijkheid opengelaten om vanaf 16.30 uur voor het vereiste personeel overwerk in rekening te brengen conform het thans geldende retributiereglement voor grafconcessies.

### Artikel 159

Het neerlaten van de kist in een graf moet steeds ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. Voor het neerlaten van een kist voor volwassenen moeten de nabestaanden minimum vier dragers voorzien en voor een kist voor kinderen moet minimum twee dragers worden voorzien.

Behoudens de bij de wet voorziene uitzonderingen, kan op een Eeklose begraafplaats een begraving of uitstrooiing op zaterdag enkel plaatsvinden wanneer deze binnen de vijf dagen na de dag van de aangifte valt. Gemotiveerde afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Het tijdstip van begraven wordt steeds in overleg met de stadsdiensten bepaald. Omwille van dienstorganisatorische redenen kunnen de stadsdiensten altijd een ander tijdstip voorstellen.

Er wordt op een waardige wijze voorzien in de lijkbezorging van een behoeftige, rekening houdende met de laatste wil die eventueel werd opgesteld. Bij de uitvoering van deze modaliteiten moet rekening gehouden worden met de grenzen van de redelijkheid. De kosten komen ten laste van de stad of gemeente van het Vlaamse gewest waar hij/zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven. (omzendbrief 10/03/2006 III 5).

### Artikel 160

Binnen de vrij gekozen gedenkvorm wordt een graf toegewezen door de stedelijke technische dienst. Een graf op een andere plaats kan na gunstig advies en mits het betalen van een concessie of via een bruikleenprocedure.

De stadsdiensten staan in voor:

- a. Het delven en dempen van graven;
- b. Het openen en afsluiten van columbaria, urnenveldkelders, urnentegels of grafkelders;
- c. Het opgraven en overbrengen van stoffelijke resten mag mits toelating door de burgemeester door een privéfirma gebeuren op datum en uur te bepalen door de stadsdiensten. Deze firma zal voor het visueel afbakenen van de ontgravingsplaats zorgen, toegang tot de begraafplaats moet mogelijk blijven voor bezoekers;
- d. Het uitstrooien van as op een Eeklose begraafplaats.

## **AFDELING II Opgravingen**

### Artikel 161

Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot naar de begraafplaats van een andere gemeente kan slechts gebeuren na toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde en na voorlegging van de toelating van het bestuur van de gemeente naar waar het stoffelijk overschot wordt overgebracht.

### Artikel 162

Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag slechts worden overgegaan tot opgraving, na machtiging door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Toelating tot opgraven wordt enkel gegeven na een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag ondertekend door de echtgeno(o)t(e) of door diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en door de eerstegraads-verwanten. Bij ontstentenis van voorgaande nabestaanden, door alle tweedegraads-verwanten. Indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd.

De toelating wordt enkel gegeven voor:

- a) overbrenging van het stoffelijk overschot of de urne naar een behoorlijker rustplaats;

- b) overbrenging van het stoffelijk overschot of de urne naar een graf of nis met een concessie van langere duur dan de oorspronkelijke;
- c) het samenbrengen van echtgenoten, ouders en kinderen, bloed- en aanverwanten, personen die op het moment van overlijden een verklaring wettelijke samenwoning hadden ondertekend, of die een feitelijk gezin vormden, of leden van een religieuze gemeenschap.

De toelating tot opgraven van een urne kan ook verleend worden voor:

- a) de verstrooiing van de as op de strooiweide van een begraafplaats;
- b) de bewaring, begraving of verstrooiing van de as of composteerbare urne op een andere plaats dan de begraafplaats.

Het herbegraven van een kist of urne kan enkel in een geconcedeerd perceel of nis en voor zover de tijdsduur van een eventueel reeds lopende concessie de grafruimte van 10 jaar waarborgt.

## **Titel III – Begraafplaatsen**

### **AFDELING I Bezoek begraafplaatsen**

#### Artikel 163

Alle begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van het ochtendgloren tot valavond of zoals bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

#### Artikel 164

Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op het getouw te zetten die de openbare orde en de eerbied voor de doden kan storen.

Het is verboden:

- a. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaar uit te stallen, te verkopen of bij wijze van reclame aan te bieden, of op welke wijze ook publiciteit te voeren;
- b. zonder schriftelijke toelating van de bevoegde dienst mag met de begraafplaats niet verlaten met planten, bloemen, versieringen of grafzerken;
- c. begravenissen of lijkstoeten te fotograferen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de getroffen familie. In alle andere gevallen mogen er foto's genomen worden op voorwaarde dat deze sereen zijn.

#### Artikel 165

De lijkwagens en de voertuigen die deel uitmaken van de lijkstoeten worden op de begraafplaats toegelaten.

Voertuigen, bestemd voor het uitvoeren van constructiewerken, worden toegelaten op de verharde wegen en enkel voor de duur van deze werken en in samenspraak met de grafmaker.

Fietsers zijn toegelaten mits voorlegging van een medisch getuigschrift en in het bezit van een attest afgeleverd door de begraafplaatsadministratie en ondertekend door de schepenen van begraafplaatsen.

In alle andere gevallen zijn voertuigen niet toegelaten op de begraafplaats behalve een elektrische éénpersoons invalidewagentje.

### **AFDELING II Graftekens, beplanting, bouwwerken – onderhoud van de graven**

#### Artikel 166

Graftekens mogen niet afwijken van de voorgeschreven lijnrichting en mogen de afmetingen van het graf niet overschrijden, tenzij er een gelijklopende concessie wordt betaald voor alle betrokken percelen.

Per grafmonument geldt een maximale hoogte voor beplanting, ornamenten en andere voorwerpen.

Het versieren met keien en kiezels is eveneens verboden. Inlichtingen hieromtrent kunnen verstrekt worden door de verantwoordelijke van de technische dienst.

In het geval van overtreding worden de concessiehouders aangetekend schriftelijk verwittigd. De concessiehouders krijgen vanaf de datum van verzenden van het aangetekend schrijven 30 kalenderdagen de tijd om de situatie te regulariseren.

Indien er na het verstrijken van die termijn geen gevolg werd gegeven aan de vraag tot regularisatie dan wordt de overtreding op kosten van de overtreder verwijderd.

De grafstenen die werden geplaatst voor huidig reglement in werking is getreden en die niet voldoen aan de normen mogen behouden blijven, tenzij zij een onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid zouden vormen.

Indien een grafteken geplaatst wordt moet dit onderhouden worden en recht gezet worden bij eventuele verzakkingen door de concessionaris, behoudens oorzakelijk verband met werkzaamheden op de begraafplaats.

#### Artikel 167

Het Vlaams onroerend erfgoeddecreet dient gerespecteerd te worden. Ontwerp voor wijziging aan het monument dient voorafgaandelijk bij de betrokken dienst worden ingediend voor goedkeuring.

Teksten en symbolen op graftekens moeten getuigen van eerbied voor de overledene en mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

#### Artikel 168

Plaatsen, wegnemen en verbouwen van graftekens, evenals het uitvoeren van onderhoudswerken moet op werkdagen gebeuren van 8 uur tot 16.30 uur.

De twee laatste werkdagen van oktober zijn deze werken niet toegelaten.

Bij de aanvoer op de begraafplaats moeten de grafmonumenten in dermate afgewerkt zijn dat zij onmiddellijk kunnen worden geplaatst.

Materialen noch werktuigen mogen op de begraafplaats achtergelaten zijn.

#### Artikel 169

Op de columbarium nissen mogen bloemenhouders, foto's of symbolen enkel bevestigd worden op de naamplaten.

#### Artikel 170

De verantwoordelijke van de begraafplaats heeft het recht om bloemstukken of ornamenten te verwijderen of te verplaatsen als ze niet op de voorziene plaatsen worden gelegd of als ze verwelkt zijn, zodat de netheid van de perken en de gedenkplaatsen gewaarborgd blijft.

De potplaten en bloemstukken geplaatst naar aanleiding van Allerheiligen worden weggenomen door de nabestaanden. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan dan worden deze weggenomen door de bevoegde stadsdienst vanaf 1 december daaropvolgend.

#### Artikel 171

De belanghebbende dient zelf in te staan voor het behoorlijk onderhoud van graven en graftekens. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van pesticiden.

Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze akte blijft een jaar bij het graf of de grafkelder en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester of zijn gemachtigde overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende belanghebbende. Bij dreigend gevaar voor instorting kan het grafteken zonder verwijl gedeeltelijk of volledig worden weggenomen hierbij wordt rekening gehouden met de graven of grafkelders die zich bevinden op het beschermd gedeelte van de begraafplaats **wegels A B B' C D E E' F G O P P' Q R S S' T U** mits toelating van de Vlaamse Ergoedcel.

Indien het een grafconcessie of een overeenkomst tot hergebruik van een waardevol grafmonument betreft, kan in geval van verwaarlozing een einde gesteld worden aan het recht op concessie en de overeenkomst tot hergebruik.

### **AFDELING III**

#### **Voorschriften voor de diverse gedenkvormen**

#### Artikel 172

Voor afmetingen en specifieke onderrichtingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december.2016.

Graftekens moeten goedgekeurd worden door de verantwoordelijke van de technische dienst. De inlichtingen omtrent de afmetingen kunnen bekomen worden bij deze verantwoordelijk en bij de grafmaker.

Het voorafgaandelijk verwijderen van het grafteken in het geval van een bijzetting en het nadien terugplaatsen, is ten laste van de nabestaanden. Indien bij een bijzetting van een asurne of lijkst het grafmonument niet tijdig is weggenomen worden de stoffelijke overschotten op een wachtplaats bij de aanvrager bijgehouden.

Grafkelders worden geleverd en geplaatst door de zorgen van het stadsbestuur.

Er moet een duurzaam grafteken worden aangebracht binnen de zes maanden te rekenen vanaf de eerste begraafing behalve bij tijdelijke concessies.

De grafstenen die werden geplaatst vóór huidig reglement in werking is getreden en die niet voldoen aan de normen mogen behouden blijven, tenzij zij een onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid vormen.

Een bloembak moet binnen de afmetingen van de grafconcessie worden geplaatst.

## **TITEL IV Grafconcessies**

### Artikel 173

Een grafconcessie verleent aan de concessiehouder enkel het recht van gebruik en genot van de in concessie verleende grond of nis in columbarium, met een speciale en nominatieve bestemming en dit voor de duur van de concessie termijn.

Bij een concessie verbindt de concessiehouder zich op verzoek van het stadsbestuur het verschuldigde bedrag te storten overeenkomstig het thans geldende retributiereglement.

### Artikel 174

De aanvraag tot het bekomen van een concessie kan worden gedaan voor een termijn zoals voorzien in het retributiereglement voor grafconcessies met mogelijkheid tot hernieuwing voor 10 jaar voor concessies aangegaan vanaf 01/05/2016, en voor hernieuwing van de concessie termijn voor concessies aangegaan vóór 01/05/2016.

### Artikel 175

In geval een geconcedeerd perceel of niet-geconcedeerd perceel teruggenomen wordt omwille van het openbaar belang of omwille van dienstnoodwendigheden, kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Hij heeft slechts het recht op een perceel van dezelfde oppervlakte met dezelfde concessie termijn op een ander deel van de begraafplaats, de eventuele kosten van de overbrenging van de stoffelijke resten en het grafteken kunnen ten laste zijn van het stadsbestuur.

In geval van sluiting of wijziging van bestemming van een begraafplaats kan de concessiehouder evenmin aanspraak maken op enige vergoeding en heeft hij slechts recht op een perceel van dezelfde oppervlakte met dezelfde concessie termijn op de nieuwe begraafplaats. Dit recht is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door een belanghebbende voor de datum van het stopzetten van de begravenissen of bijzettingen op de te sluiten begraafplaats.

Niet weggenomen graftekens worden eigendom van het stadsbestuur.

### Artikel 176

Bij het vervallen van een concessie kan de eigenaar van het grafteken er opnieuw vrij over beschikken. Gedurende de verwittigingsperiode van één jaar voor de vervaldatum van de concessie kan hij hiervoor een verzoek richten aan de dienst Burgerzaken. Vanaf de vervaldatum beschikt de verzoeker over één maand om het grafteken weg te nemen. Alle niet-weggenomen graftekens worden na die maand eigendom van het stadsbestuur.

Bij geschillen over wie in een concessie begraven mag worden komt het aan de meest gereede partij toe om de zaak ter beoordeling aan de rechtbank van eerste aanleg voor te leggen of, in geval van hoogdringendheid, aan de voorzitter van de rechtbank die zetelt in kortgeding. Een rechtspersoon kan ook een concessie aanvragen.

### Artikel 177

*Onderhoud van de graven op het beschermd gedeelte – met lokaal historisch belang en graven van oud-strijders:*

- grafmonumenten die zich bevinden op het beschermd gedeelte van de oude begraafplaats Eeklo centrum ingevolge het ministerieel besluit van 30/04/2004 door het departement leefmilieu en infrastructuur kunnen op vraag van de concessiehouder(s) slechts verwijderd worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en na het advies van de Vlaamse Erfgoedcel;
- indien geen familie of nabestaande kan opgespoord worden dan zal het college van burgemeester en schepenen overleggen of zij de kosten voor onderhoud en herstelling ten laste zal nemen of in laatste instantie tot afbraak zal overgaan;
- herstellingswerken, grote onderhoudswerken, aanpassingen aan een grafmonument zijn verboden zonder ingediend dossier of goedkeuring of toelating van de Erfgoedcel van het agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
- het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar verlengbaar bewaard. Het onderhoud is ten laste van het stadsbestuur;
- het onderhoud van het ereperk op de oude begraafplaats Eeklo centrum alsook het herdenkingsmonument opgericht voor de gesneuvelden en oud-strijders uit de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945 alsook het monument met de naam en voornaam van de bijgezette overledenen wordt onderhouden op kosten van het stadsbestuur.

## **HOOFDSTUK 5**

### **DE OPENBARE VEILIGHEID**

#### **AFDELING 1**

#### **Plaatsen van brandstofhouders**

##### Artikel 178

Vaste brandstofhouders mogen slechts ondergronds of gelijkgronds opgesteld worden.

Vaste brandstofhouders zijn vaste recipiënten, die bij middel van een leiding de voeding verzekeren van vuurhaarden, of die, gevuld, een inhoud hebben van minimum 50 liters.

Ondergronds beduidt zowel het ingraven als het opstellen in bouwlagen van gebouwen onder de begane grond.

Gelijkvloers beduidt het opstellen ofwel op de begane grond, ofwel op voeten in metselwerk of andere materialen, niet hoger dan een halve meter boven de begane grond, of in kuilen van hoogstens een halve meter onder de begane grond.

##### Artikel 179

De bevoegdheid om aldus brandstofhouders op te stellen doet geen afbreuk aan de andere vigerende wetten en reglementen ter zake.

##### Artikel 180

Het opstellen van brandstofhouders op verdiepingen en op daken van hoofdgebouwen of bijgebouwen is uitdrukkelijk verboden, behoudens voor nijverheidsinstellingen en om gegronde redenen van technische aard, waarover het Schepencollege zal oordelen, na advies van de arbeidsinspectie. In geen geval mag de brandstofhouder door middel van een brandbare leiding met de vuurhaarden verbonden worden.

##### Artikel 181

Bij wijze van overgangsfase beschikt men voor de, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening, geplaatste brandstofhouders over een termijn van één jaar om de nodige aanpassingen uit te voeren.

#### **AFDELING 2**

#### **Verplichtingen opgelegd in geval van brand**

##### Artikel 182

1. Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk mededelen aan de brandweerdienst.
2. Bij brand is elkeen verplicht aan magistraten, politie en brandweer toegang te verlenen tot zijn gebouw, woning of aanhorigheden.

3. Bij weigering of afwezigheid van de bewoners, worden de deuren of toegangen opengebroken of verwijderd met alle mogelijke middelen, door de bevoegde hulpdiensten.
4. Al wie erom verzocht wordt door de magistraten, brandweerlieden of politie, moet alle nodige en mogelijke hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, brandgevaar of gevaar in verband met brand.
5. Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen zoals overstroming, instorting, enz.

#### Artikel 183

De hydranten, die in de openbare weg gelegen zijn, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het stadsbestuur op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de hydranten aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken.

## **AFDELING 3**

### **Gebouwen en lokalen - Brandvoorkoming**

#### Artikel 184 - Algemeen

Dit reglement bepaalt de normen betreffende brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en gebouwen waar enkel erkende erediensten in worden gehouden en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is.

#### Artikel 185 - Definities

Brandpreventie : het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Publiek toegankelijke inrichting : gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer kan bedragen.

Basisnormen : de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Draaideur : deur met één of meerdere vleugels, die om een verticale as draait.

Uitgang : "Een uitgang leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats van waaruit de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander compartiment, via een trap of via een evacuatieweg."

Evacuatietraject : de weg die men aflegt vanaf de inrichting tot op de openbare weg.

Netto-oppervlakte : de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte die wordt ingenomen door het vaste meubilair, de vestiaire(s) en het sanitair.

Verder zijn de definities van bijlage 1 van het KB van 07/07/1994 van toepassing.

#### Artikel 186 - Brandveiligheidattest

Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is afhankelijk van het bekomen van een gunstig brandveiligheidattest.

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant een brandveiligheidattest aangevraagd aan de Burgemeester.

Het brandveiligheidattest wordt door de Burgemeester afgeleverd op advies van de Brandweer.

Het advies van de Brandweer bevat een beschrijving van de bestaande toestand en eventueel de maatregelen, die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering.

#### Artikel 187 - Verzekering

Inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de Burgemeester bovendien een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het Koninklijke besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.



## Artikel 188 – Attesten brandklasse en brandweerstand

De exploitant legt op eenvoudige vraag geldige attesten betreffende materiaalklasse en brandweerstanden voor.

## Artikel 189 – Aantal toegelaten personen

§ 1 Onverminderd de verdere bepalingen van dit reglement dient de exploitant alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.

§ 2 De Brandweer legt het maximum aantal personen vast dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen voor zover het maximum van 3 personen per m<sup>2</sup> netto-oppervlakte niet wordt overschreden.

De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Het aantal toegelaten personen moet door de exploitant worden aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar is en voor iedereen zichtbaar.

De respectievelijke berekeningswijze is als volgt :

Het aantal uitgangen :

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen zoals bepaald in artikel 210 van dit reglement.

De vereiste nuttige breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen :

De uitgangen, evacuatiewegen en deuren in de evacuatiewegen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen, dat ze moet gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.

De trappen moeten een totale breedte hebben die, uitgedrukt in centimeters, ten minste gelijk is aan dat aantal personen, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang of 2 indien ze er naar opstijgen.

Het berekenen van de nuttige breedte moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze ontruimd is als zij er aankomen.

Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang op een evacuatietraject.

## Artikel 190 - Brandgedrag van materialen

### **§ 1 Vast bevestigde bekledingen**

Voor vast bevestigde bekledingen van technische lokalen, stookplaatsen, keukens, evacuatiewegen, zowel voor de horizontale als voor de verticale, en voor de publiek toegankelijke lokalen gelden de beproevingsmethoden en de onderverdeling in brandklassen uit bijlage 5 van het KB van 07/07/1994 en de norm NBN EN 13501-1 "Vuurindeling van bouwwaren en bouw delen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren."

Massief parket (minstens 1,8 cm) op betonnen ondergrond is toegestaan.

### **§ 2 Niet-vastbevestigde bekledingen**

De niet-vastbevestigde bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen.

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

De brandweer kan, mits de nodige motivatie, voor doeken en (over)gordijnen klasse M2 conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN 13773 opleggen in haar advies.

### **§ 3 Versieringen**

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich meebrengen.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.

### **§ 4 Beklede meubelen**

De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting.

De volgende normen zijn hierbij van toepassing:

- NBN EN 1021-1 "Meubelen - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 1 : Smeulende sigaret als ontstekingsbron".
- NBN EN 1021-2 "Meubelen - Bepaling van de ontsteekbaarheid van beklede meubelen - Deel 2 : Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron".

- Crib 5 volgens BS 5852 "Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources".

#### Artikel 191 - Toegangswegen

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer, onverminderd de toepassing van de basisnormen ter zake.

#### Artikel 192 - Inplanting

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

#### Artikel 193 - Compartimentering

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

Een compartiment mag zich echter uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m<sup>2</sup>.

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen.

De publiek toegankelijke inrichting dient brandwerend gecompartmenteerd te zijn van de rest van het gebouw.

In de publiek toegankelijke inrichting mogen zich geen lokalen met nachtverblijf bevinden.

#### Artikel 194 - Evacuatie

##### **§ 1 Aantal uitgangen**

Elk compartiment en/of elk lokaal en/of elk niveau van de duplex (met uitzondering van duplexen die het evacuatie-niveau omvatten) hebben minimum:

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt ;
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt ;
- 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment.

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt door de exploitant voor privé doeleinden, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, door derden wordt gebruikt mag dit gedeelte niet evacueren door de publiek toegankelijke inrichting.

Bovengrondse of ondergrondse lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten via vaste trappen bereikbaar zijn.

Als de totale oppervlakte van een duplexcompartiment kleiner of gelijk is aan 300 m<sup>2</sup> én als de oppervlakte van de bouwlaag van de duplex die rechtstreeks evacueert via een uitgang, groter is dan de oppervlakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment, moet enkel het niveau van de duplex met de grootste oppervlakte over het vereiste aantal uitgangen beschikken.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer in haar advies verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen.

Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.

##### **§ 2 Eigenschappen van de uitgangen**

De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 m, de vrije hoogte minstens 2 m.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van een compartiment of een lokaal.

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

##### **§ 3 Evacuatie-traject**

Een publiek toegankelijke inrichting moet minstens over één brandveilig evacuatie-traject beschikken.

Op een evacuatie-niveau mogen geen wanden of deuren, zonder de vereiste brandweerstand, uitgeven op een brandveilig evacuatie-traject, met uitzondering van de laatste 3 m tot de openbare weg.

##### **§ 4 Evacuatiewegen**

De binnenwanden van evacuatiewegen, gelegen buiten de inrichting, moeten minstens de brandweerstand van de structurele elementen hebben. De deuren die op deze evacuatiewegen uitgeven moeten een brandweerstand van ½ h hebben.

De evacuatiewegen moeten aan deze eisen voldoen in de mate dat er minstens één brandveilig evacuatietraject moet zijn.

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 m, de vrije hoogte minstens 2 m. De evacuatiewegen moeten zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden worden.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke bedraagt maximaal:

– 30 m tot de dichtstbijzijnde uitgang;

– 60 m tot een tweede uitgang.

Op een evacuatietraject mogen bij aanwezigheid van publiek de deuren niet op slot zijn of ze moeten uitgerust zijn met paniekbetaling; er mogen zich op een evacuatietraject geen voorwerpen bevinden die de evacuatie kunnen belemmeren en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden.

## § 5 Trappenhuizen

Trappenhuizen gelegen op een evacuatietraject, moeten toegang geven tot een evacuatie niveau.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg.

De binnenwanden van een trappenhuis moeten een brandweerstand hebben van minstens 1h en de deuren, die erop uitgeven, ½ h. De laatste eis geldt niet voor buitentrappenhuizen.

In de buitenwanden van een trappenhuis mogen openingen zitten indien deze openingen over ten minste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element dat een vlamdichtheid heeft van ½ h.

De trappenhuizen moeten aan bovenstaande eisen voldoen in de mate dat er minstens één brandveilig evacuatietraject moet zijn.

## § 6 Trappen

De trappen moeten de volgende kenmerken hebben:

1. Evenals de overlopen zijn de trappen vervaardigd uit beton. Als de graad van brandweerstand niet kan bewezen worden moet de trap brandwerend beschermd worden ;

Deze eis geldt niet voor buitentrappen, duplextrappen en bij buitentrappenhuizen ;

2. Ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen ;

Vanaf een breedte van 2,40 m dienen de trappen voorzien te zijn van een bijkomende leuning in hun as ;

3. De aantrede van de treden is in elk punt op de looplijn ten minste 20 cm ;

4. De optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen.

## § 7 Liften

Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiek toegankelijke inrichting door wanden Rf 1 h en deuren Rf ½ h . Deze eisen gelden niet als de lift slechts één compartiment aandoet.

## § 8 Deuren

De deuren op een evacuatietraject moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90°.

Voor publiek toegankelijke inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één deur van een uitgang in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten de deuren van alle uitgangen in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen, waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien worden met een binnendeur die opent in de vluchtzin zodat deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in openstand kan geblokkeerd worden.

Automatische schuifdeuren mogen op een evacuatietraject enkel gebruikt worden indien ze, onder een lichte druk van binnenuit, kunnen opengedraaid worden in de vluchtzin (= schuifdeuren met anti-paniekbetaling).

Draaideuren, draaipaaletjes en manueel bediende schuifdeuren zijn op een evacuatietraject niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

## § 9 Signalisatie

Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

## § 10 Verlichting

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

In de inrichting moet veiligheidsverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige en snelle ontruiming te verzekeren. Deze veiligheidsverlichting moet conform de norm NBN EN 1838 zijn. Ze bestaat minstens uit een evacuatieverlichting om een veilige evacuatie van het gebouw te verzekeren en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken.

Volgende plaatsen worden voorzien van veiligheidsverlichting, geleverd door noodverlichtingarmaturen conform NBN EN 60598-2-22:

De (nood)uitgangen, de evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de technische lokalen, de belangrijkste elektrische borden, en ook in het bijzonder in de onmiddellijke omgeving van de blusmiddelen en op de plaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

Lokalen met een bezettingscapaciteit van 100 of meer personen dienen tevens met een antipaniekverlichting uitgerust om de verplaatsing van de aanwezigen naar de evacuatieweg mogelijk te maken en de kans op paniek te verkleinen.

#### Artikel 195 - Doorvoeringen door wanden

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

#### Artikel 196 - Structurele elementen

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten in overeenstemming met volgende tabel:

Aantal bouwlagen	<u>structuur van het gebouw</u>		
	bovengrondse structuur	Dakstructuur	ondergrondse structuur **
1	½ h	½ h*	1 h
2	½ h	½ h*	1 h
>2	1 h	½ h*	1 h

\*Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand van ½ h.

\*\*Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.

Voor verandadaken worden geen eisen gesteld aan de stabiliteit indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. De oppervlakte van de veranda is kleiner dan het gedeelte van de inrichting dat in een gebouw gelegen is dat wel aan de eisen betreffende de structurele elementen voldoet;
2. Beide ruimtes hebben minstens één uitgang.

#### Artikel 197 - Plafonds en valse plafonds

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.

De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ h bezitten.

Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet is uitgerust met een sprinklerinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale scheidingen met een  $R_f = ½ h$  dat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25 x 25 m.

#### Artikel 198 - Technische lokalen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment met wanden  $R_f = 1 h$  en deur(en)  $R_f ½ h$ .

#### Artikel 199 - Verwarming

##### **§1 Stookplaats**

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van voldoende boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een stookplaats met wanden van minstens  $R_f 1h$ ; de toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende deur met minstens  $R_f 1/2h$ . Bovendien dient

dit lokaal voorzien te worden van onder- en bovenverluchting rechtstreeks uitgevend in de buitenlucht.

Gaswandketels tot 70 kW van het type C (gesloten type) moeten niet in een stookplaats worden opgesteld. Er moet geen extra verluchting voorzien worden.

Centrale stookinstallaties met een vermogen > 70 kW, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001. De stookplaats mag niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

Een stookplaats mag enkel voor desbetreffend doel worden aangewend.

Een stookplaats met een verwarmingsinstallatie op gas, dient uitgerust te zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

## **§2 Lokale verwarmingstoestellen met verbranding**

Deze verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen.

Tevens dient elk toestel minstens voorzien te zijn van een duidelijk gesignaleerde, manueel bedienbare kraan die de brandstoftoevoer afsluit.

## **§3 Verwarmingsinstallaties met warme lucht**

Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

- de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80°C niet overschrijden ;
- de kanalen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn ;
- doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand  $R_f = 1$  h mogen deze brandweerstand niet reduceren of teniet doen ;
- bij abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de verwarmingsinstallatie automatisch stilgelegd worden zowel ventilatoren als warmtegeneratoren ;
- de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden uit de stookplaats.

## **§4 Gas**

De gasteller(s) moet(en) geplaatst worden conform de richtlijnen van de gasmaatschappij. Ze moeten ontoegankelijk zijn voor het publiek. Er moet zowel onder- als bovenverluchting voorzien worden met een minimale oppervlakte van elk 150 cm<sup>2</sup>. De gastellers mogen nooit in een stookplaats worden geplaatst.

Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding. De plaats ervan moet aangeduid zijn met de letters "Gas" en de coördinaten. De Brandweer moet ten allen tijde deze afsluitkraan gemakkelijk kunnen bedienen.

Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

## **§5 Gasrecipiënten**

Zowel de volle als de lege gasrecipiënten moeten op een veilige plaats in open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 meter naar het verbruikstoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

## **§6 Brandstofvoorraad**

In de inrichting moet de niet-ingegraven brandstofvoorraad in een afzonderlijk goed verlucht lokaal geplaatst worden. De binnenwanden van dit lokaal moeten minimaal een brandweerstand van 1 uur hebben. De deuren in die wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een brandweerstand  $R_f \frac{1}{2}$  h hebben.

## **§7 Brandbestrijding**

Op de brander van de centrale verwarming (met stookolie) moet een automatisch poederblusapparaat NBN EN E3-3, E3-6, E3-7 type ABC P12 geïnstalleerd worden. Dit blusapparaat wordt aangesloten op de alarminrichting (indien aanwezig).

## **§8 Rookkanalen**

De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare rookkanalen.

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

## Artikel 200 - Keukens

De keuken van een inrichting moet brandwerend gescheiden worden van de publiek toegankelijke delen door wanden  $R_f 1$ h en door (bij brand) zelfsluitende in de vluchtzin opendraaiende deuren met  $R_f \frac{1}{2}$  h. Deze brandwerende compartimentering is niet vereist indien elke dampkap voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die bij activering tevens de energietoevoer van de betrokken keukeninstallaties uitschakelt.

Bij gebruik van gasrecipiënten geldt §5 van artikel 16.

#### Artikel 201 - Principe van goed vakmanschap

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed vakmanschap.

#### Artikel 202 - Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie erkend keuringsorganisme:

- bij haar in bedrijfstelling.
- bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen.
- om de vijf jaar, met uitzondering van de neonverlichting werkende op hoogspanning die conform het AREI, jaarlijks moet gekeurd worden.

#### Artikel 203 - Installaties voor melding, alarm en detectie

##### **§ 1 Melding**

Elke inrichting moet voorzien zijn van een telefoontoestel met duidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van desbetreffende inrichting.

##### **§ 2 Algemeen**

Volgende installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

###### **a. Alarm**

De brandweer kan in haar advies een auditief alarmsysteem opleggen dat een alarmsignaal in werking stelt dat de aanwezigen er op een duidelijke wijze toe aanzet de inrichting onmiddellijk te verlaten.

Het auditieve alarmsignaal moet niet alleen hoorbaar zijn in de inrichting zelf maar ook in het deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen of, indien nodig, zelfs in gans het gebouw.

De brandweer kan in haar advies opleggen dat de activering van het auditieve alarmsysteem moet gepaard gaan met het automatisch stoppen van de muziekinstallatie.

###### **b. Automatische branddetectie**

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen lokalen bevat voor nachtverblijf, dient in de publiek toegankelijk gedeelten een automatische branddetectie conform de geldende normen voorzien te worden, gekoppeld aan een auditief alarmsysteem.

Ook indien er geen nachtverblijf is kan de brandweer, indien nodig automatische branddetectie opleggen.

#### Artikel 204 - Brandbestrijdingsmiddelen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

Er dient minstens voorzien te worden in één bluséénheid per 150 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte met een minimum van twee blustoestellen per niveau.

Bijkomend kan de brandweer in haar advies brandhaspels opleggen conform NBN EN 671-1.

De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie en over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

#### Artikel 205 - Rook- en warmteafvoerinstallaties

De brandweer kan in haar advies in grote onverdeelde ruimten met slechts één bouwlaag, eisen opleggen met betrekking tot de rookafvoer.

#### Artikel 206 - Roken

Om de brandrisico's verbonden aan het roken te weren dienen een voldoende aantal veilige asbakken ter beschikking gesteld te worden, in de plaatsen waar roken is toegelaten overeenkomstig de geldende reglementering op het roken.

#### Artikel 207 - Controle

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat alle uitgangen en nooduitgangen goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.

De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de burgemeester of zijn afgevaardigde.

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC) :

<i>installatie</i>	<i>controleorgaan</i>	<i>periodiciteit</i>
<i>personenlift</i>	<i>EDTC</i>	<i>3-maandelijks door niet gecertificeerde onderhoudsdienst. 6-maandelijks door gecertificeerde onderhoudsdienst</i>
<i>goederenlift</i>	<i>EDTC</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>CV en schouwen</i>	<i>BI/BP</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>alarm*</i>	<i>BI/BP</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>branddetectie*</i>	<i>BI/BP</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>brandbestrijdingsmiddelen*</i>	<i>BI/BP</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>individuele gasverwarmingstoestellen*</i>	<i>BI/BP</i>	<i>jaarlijks</i>
<i>dichtheidsproef gasinstallatie*</i>	<i>EDTC</i>	<i>5-jaarlijks</i>
<i>gashouders (tanks &gt; 300 l)*</i>	<i>EDTC</i>	<i>5-jaarlijks</i>
<i>laagspanning + werking nood-evacuatieverlichting*</i>	<i>EDTC</i>	<i>5-jaarlijks</i>
<i>neonverlichting werkend op hoogspanning</i>	<i>EDTC</i>	<i>jaarlijks</i>

Installaties aangeduid met een “\*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

#### Artikel 208 - Veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.

De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en indien nodig te actualiseren.

#### Artikel 209 - Strafbepalingen

Overtredingen van onderhavige afdeling worden gestraft met politiestrafpen onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

#### Artikel 210 - Overgangsbepalingen en afwijkingen

§1 Afwijkend van artikel 202 zullen inrichtingen, die bij de inwerkingtreding van dit reglement beantwoorden aan de definitie van een publiek toegankelijke inrichting maar nog niet beschikken over een brandveiligheidattest, pas moeten voldoen aan alle bepalingen van dit reglement, uiterlijk 12 maanden na ontvangst van een brief van de burgemeester waarin, op advies van de brandweer, de te nemen maatregelen zijn opgenomen. De burgemeester kan, op advies van de brandweer, mits een stappenplan, een andere uitvoeringstermijn aanvaarden. Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan de burgemeester voor sommige maatregelen een kortere termijn opleggen.

§ 2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de burgemeester, op advies van de brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, beantwoorden aan het algemene beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.

## AFDELING 4

### Verhuring van studentenkamers en gelijkgestelde inrichtingen

#### DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

##### **Toepassingsgebied**

###### Artikel 211

Dit reglement is van toepassing op kamers die vallen onder de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en het Besluit Vlaamse regering van 12 juli 2013.

###### Artikel 212

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. huurder van een kamer: elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of onder welke benaming ook, hetzij uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te zijn;
2. verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber, een kamerwoning of kamer, een studentenhuus, studentengemeenschapshuis of studentenkamer, verhuurt of ter beschikking stelt, al dan niet tegen betaling;
3. kamer: definitie zie Vlaamse Wooncode art. 2-10° bis;
4. kamerwoning: definitie zie besluit Vlaamse regering van 12 juli 2013 art.1-13°;
5. gemeenschappelijke ruimte: definitie zie Besluit Vlaamse Regering van 12 juli 2013 art.1-10°;
6. verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder welke benaming ook, van een kamer aan een huurder, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de terbeschikkingstelling in welke vorm of onder welke benaming ook van kamermeubilair en gemeenschappelijke ruimten;
7. student: definitie zie besluit Vlaamse regering van 12 juli 2013 art.1-18°.

###### Artikel 213

Geschrapd bij beslissing gemeenteraad van 23 juni 2014.

##### **Vergunning**

###### Artikel 214

Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening vereiste stedenbouwkundige vergunning, is het verboden een gebouw zoals omschreven in de artikelen 227 en 228 van dit reglement uit te baten zonder een voorafgaande vergunning van de burgemeester, hierna uitbatingsvergunning genoemd.

###### Artikel 215

De aanvraag voor het bekomen van een uitbatingsvergunning dient schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester.

Deze aanvraag dient de volgende stukken te bevatten:

- een volledig ingevuld aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door de stedelijke dienst ruimtelijke ordening - wonen;
- een verwijzing naar een geldig conformiteitsattest;
- een verwijzing van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning waaruit blijkt dat de kamerwoning vergund is;
- een (bouw)plan of schets met de nummering en aanduiding van de verschillende kamers en van de gemeenschappelijke ruimten met vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheids-uitrusting, de fietsen- en afvalberging;
- verwijzing naar een positief verslag van de brandweer waaruit blijkt dat de kamerwoning conform de brandveiligheidsvoorschriften is;
- de identificatiegegevens van de eigenaar en de houder van het zakelijk recht en van de verhuurder of de verantwoordelijke / uitbater van het gebouw.

Indien de aanvraag voor het bekomen van een uitbatingsvergunning volledig wordt verklaard (dus indien alle bovenvermelde stukken aanwezig zijn), ontvangt de aanvrager hiervan binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag een volledigheidsbewijs. Dit bewijs geldt enkel als melding dat de aanvraag tot het bekomen van een uitbatingsvergunning volledig is, niet dat de uitbatingsvergunning wordt verleend.



De burgemeester verleent de uitbatingvergunning binnen de 60 dagen na de volledigheidverklaring op basis van:

- een gunstig advies van de stedelijke dienst stedenbouw;
- een verslag van de stedelijke dienst huisvesting, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden gesteld in deel 1 van deze reglementering;
- een advies van de stedelijke brandweerdienst, waaruit blijkt dat voldaan is aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in deel 2 van deze reglementering;
- een geldig conformiteitsattest.

Een uitbatingvergunning is geldig voor een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte. Iedere structurele wijziging van de inrichting vereist een nieuwe uitbatingvergunning.

Worden beschouwd als structurele wijzigingen:

- herindeling van het gebouw waarbij lokalen andere bestemmingen krijgen dan voorheen bij de oorspronkelijke goedkeuring;
- uitbreiding van het gebouw;
- wijzigingen aan de dragende structuur van het gebouw;
- wijzigingen aan de veiligheidsuitrusting.

#### Artikel 216

De kamerwoning en kamers dienen te voldoen aan de uitbatingvoorwaarden zoals hieronder beschreven:

- elke kamer mag maximum door één persoon bewoond worden;
- er moet ten minste één gemeenschappelijke badkamer of douche met warm water voorzien zijn per verdieping waar kamer(s) gevestigd zijn;
- er moet ten minste één gemeenschappelijke toilet voorzien zijn per verdieping waar kamer(s) gevestigd zijn;
- de gemeenschappelijke kookruimte bedraagt minimum 6 m<sup>2</sup>;
- de uitbater moet op de deur van elke vergunde kamer een binnenummering (laten) aanbrengen;
- elke kamerwoning dient te beschikken over een fietsenstalling op het privé-terrein of aansluitend bij hun eigendom. De fietsenstalling moet plaats bieden aan één fiets per bewoner. Indien de fietsenstalling van een kamerwoning zich niet bevindt op het terrein van de kamerwoning, dient een bewijsstuk voorgelegd te worden aan het stadsbestuur waaruit blijkt dat de bewoners hierover permanent kunnen beschikken;
- in elke kamerwoning dient er een uitgeruste ruimte beschikbaar te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval. Indien het een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn en dient het conform te zijn met de voorwaarden zoals bepaald in art. 247 §2;
- iedere kamerwoning moet een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer ervan en die toezicht uitoefent. Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangestelde persoon. De contactgegevens (naam en telefoonnummer) van deze verantwoordelijke moet ter plaatse worden aangeplakt.

#### Artikel 217

Geschrapd bij beslissing gemeenteraad van 23 juni 2014.

### **Beheer en gebruik**

#### Artikel 218

§ 1 - De gemeenschappelijke delen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden. De uitbater is verantwoordelijk voor het behoorlijk onderhoud.

§ 2 - Enkel de bewoners mogen de kamers als huisvesting gebruiken.

§ 3 - De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn enkel bestemd voor de bewoners van de kamers en hun eventuele gasten.

De uitbater van een kamerwoning moet de burgemeester onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de openbare orde, openbare veiligheid, openbare gezondheid en openbare rust.

## **DEEL 2 : BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

### **A. KAMERWONING MET MEER DAN 2 KAMERS**

#### **Hoofdstuk 1: Algemeenheden**

#### Artikel 219

De terminologie vervat in het K.B. van 19/12/1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, is van toepassing voor dit reglement.

## **Hoofdstuk 2: Inplanting en bereikbaarheid**

### Artikel 220: inplanting en toegangswegen

De kamerwoning moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur (\*).

De kamerwoning moet gescheiden zijn van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, cafés, dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een weerstand tegen brand van minstens 1 uur (\*). Deuren, aangebracht in deze wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een weerstand (Rf) tegen brand hebben van minstens ½ uur.

(\*) wanden, kolommen, balken en vloeren, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton, kunnen beschouwd worden als hebbende een weerstand tegen brand van één uur (Rf 1 uur)

De kamerwoning moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van het gebouw moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

## **Hoofdstuk 3 : Voorschriften voor sommige bouwelementen**

### Artikel 221: constructieve elementen

De constructie-elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben een weerstand tegen brand:

- voor gebouwen met maximum één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf ½ uur
- voor gebouwen met meer dan een verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1 uur.

### Artikel 222 : binnenwanden

Onverminderd de bepalingen van vorig artikel moeten de verticale en horizontale wanden die de kamer begrenzen tenminste een Rf ½ uur hebben of gebouwd zijn in metselwerk of beton. De kamers uitgerust met een kookgelegenheid moeten voorzien worden van deuren met een Rf van tenminste ½ uur.

## **Hoofdstuk 4 : Evacuatie**

### Artikel 223 : aanduiding uitgangen

De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, moeten aangeduid worden met reddingstekens zoals bepaald in KB 17/06/1997 i.v.m. veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

### Artikel 224 : evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken.

Elke verdieping moet beschikken over twee van elkaar onafhankelijke vluchtwegen.

De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen- of buitentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- een tweede binnentrap
- een buitentrap
- buitenladders, enkel toegelaten voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen (elk maximum 3m hoog) boven de gelijkvloerse verdieping en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt;
- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer indien de vloer zich lager bevindt dan 3 m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterbank zich bevinden op maximum 1,20 m boven de vloer en moet de vrije vluchtoppervlakte van het venster minimum 1m<sup>2</sup> bedragen;
- voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen boven de gelijkvloerse verdieping kan de eis van een tweede vluchtmogelijkheid vervallen voor de kamers die een gevelopening of terras bezitten dat bereikbaar is voor de autoladders van de brandweer en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt; tevens dienen als dan de betreffende deuren een weerstand tegen brand te bezitten van ½ uur.
- op de verdiepingen boven het evacuatie-niveau mogen de deuren van de kamers niet verder dan 30m van tenminste één trap verwijderd zijn indien deze verdieping over twee afzonderlijke trappen beschikt en 15m voor de verdiepingen die bediend worden door één trap.
- doodlopende gangen zijn niet langer dan 15m.
- voor de verdieping onder het evacuatie-niveau bedraagt de afstand maximum 15m.

### Artikel 225: plaats - verdeling - breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen

moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. De deuren, evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0,80 m hebben en een minimale hoogte van 2 m.

Het is verboden om het even welk voorwerp dat de doorgangen kan belemmeren, of de nuttige breedte ervan kan verminderen, te plaatsen in de evacuatiewegen en wegen die er naartoe leiden.

#### Artikel 226: wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur, of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

#### Artikel 227: trappen, als eerste vluchtmogelijkheid

Trappen, die als eerste vluchtmogelijkheid dienst doen, moeten minstens aan volgende constructie-eisen voldoen:

- aantrede : minstens 0,20 m op de looplijn;
- optrede : maximum 0,18 m;
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die tenminste 1 m hoog is;
- in elk geval voorzien van minstens een degelijke handgreep.

Spiltrappen zijn verboden.

Nieuw te bouwen binnentrappen moeten een stabiliteit hebben van minstens ½ uur of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

#### Artikel 228: tweede vluchtmogelijkheid

1. Binnentrappen : moeten beantwoorden aan artikel 243 hiervoor;
2. Buitentrappen : moeten minstens aan volgende karakteristieken beantwoorden:
  - hellingshoek: maximum 60°
  - breedte: minstens 0,60 m
  - breedte treden: minstens 0,10 m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
  - hoogte treden: maximum 0,20 m
  - voorzien van stevige leuning van 1m hoogte en toegankelijk via een deur en een bordes;
3. Buitenladders : moeten minstens aan volgende vereisten voldoen:
  - stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
  - hoogte treden: maximum 0,30 m
  - bovenste trede: minimum 1,50 m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
  - eventuele toegangsterrassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van minstens 1 m;

Elke trap en ladder moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen.

#### Artikel 229: trappenhuizen

Elke binnentrap moet ommuurd zijn indien de kamerwoning:

- meer dan één verdieping heeft boven het normaal evacuatie niveau
- of indien de verdieping boven het normaal evacuatie niveau een bezetting heeft van meer dan vijf personen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens gelijk is aan de weerstand tegen brand van de constructie-elementen. De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van ½ uur. Deze deuren moeten open draaien in de richting van de vluchtzin. Op het evacuatie niveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatieweg, waarvan de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur. De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de voorwaarden voor de wanden en deuren van de trappenhuizen. Bovenaan in elk trappenhuis moet een ventilatieopening van tenminste 1m<sup>2</sup> voorhanden zijn. Deze verluchtingsopening moet vanaf het normale evacuatie niveau met de hand volledig kunnen geopend worden.

### **Hoofdstuk 5 : Eisen op gebied van reactie bij brand**

#### Artikel 230

De bekledingen dienen aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand (bijlage 5 van K.B. 19/12/1997):

	<u>Vloeren</u>	<u>Verticale wanden</u>	<u>Plafonds en valse plafonds</u>
Technische lokalen Parkeerruimten	A0	A0	A0

Liftschachten en machinekamers			
Collectieve keukens	A3	A2	A2
Evacuatiewegen Binnentrappenhuizen Liftkooien	A2	A2	A1

## **Hoofdstuk 6: Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen**

### Artikel 231

#### § 1 - stookplaatsen, brandstofplaatsen, aardgas

De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw scheiden moeten een Rf 1 uur hebben. Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en rechtstreeks naar buiten geventileerd worden. De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt moet zelfsluitend zijn en een Rf ½ uur hebben. De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig waterdicht ommuurd worden, dat de inhoud van de houder binnen deze ommuring kan opgevangen worden.

De gasmeter moet in een goed verlucht lokaal worden ondergebracht. Al de gasleidingen moeten geel geschilderd worden.

#### § 2 - keukens, vuilnislokalen

Keukens en vuilnislokalen in kamerwoningen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende deuren met Rf ½ uur en mogen zich niet bevinden in het trappenhuis.

## **Hoofdstuk 7: Uitrusting van de inrichting**

### Artikel 232: lift en goederenliften

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, moet begrensd zijn door wanden met Rf ½ uur.

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van een buitengevel.

De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende ½ uur voldoen aan de criteria aan stabiliteit en vlamdichtheid volgens norm NBN 713-020.

### Artikel 233: verwarming en brandstof

Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed verlucht lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal 1 uur. De deuren hierin aangebracht sluiten automatisch en hebben een brandweerstand van minstens ½ uur (Rf = ½ uur). Deze deuren dienen in alle omstandigheden in gesloten stand gehouden te worden.

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden aangewend.

De stookruimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten toe.

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping geplaatst zijn derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt niet voor dubbelwandige houders.

Indien de brander van de stookinstallatie voorzien is van een automatische blusinstallatie is er geen compartimentering vereist. Gasbranders mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting.

De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de stookruimte.

De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw door de hulpdiensten afgesloten kunnen worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn.

De onmiddellijke omgeving waar de gasmeter opgesteld is, moet vrij zijn van alle brandbaar materiaal.

De ruimte waar de gasmeter geplaatst is dient degelijk verlucht te zijn.

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van 30kW of meer, dienen in een stookplaats ondergebracht.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen van 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 en niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Ze dienen zodanig geplaatst te zijn dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen.

### § 1 lokale verbrandingstoestellen

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn niet toegelaten.

De verwarmingstoestellen dienen van het hermetisch type te zijn en halen hun verbrandingslucht rechtstreeks van buiten.

### § 2. butaan- en propaangas in flessen

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

### § 3. verwarmingsinstallaties met warme lucht

Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

- de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80°C niet overschrijden;
- de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
- doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand  $R_f = 1$  uur mogen deze brandweerstand niet reduceren of teniet doen;
- bij abnormale stijging van de temperatuur, legt een veiligheidstoestel automatisch de ventilatoren stil en dooft de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet ont dubbeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd en te voorzien buiten de stookruimte;
- de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden in de stookruimte of zijn aanhorigheden;
- de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken.

### § 4. rookkanalen

De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de atmosferische omstandigheden.

De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de verbrandingsproducten.

Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

### Artikel 234: verlichting

De gemeenschappelijke lokalen (refter, keuken, enz...) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, liftkooien, uitgangen, trappen, enz...) moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moeten gedurende minstens één uur in werking kunnen blijven op een voldoende lichtsterkte.

### Artikel 235: melding

Vanuit elke kamerwoning of vanuit de onmiddellijke omgeving ervan, moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de hulpdiensten kunnen gedaan worden. Daartoe dient een voor eenieder bereikbaar telefoontoestel aanwezig te zijn, hetzij in het gebouw zelf, hetzij in een straal van 100m rondom het gebouw.

### Artikel 236: alarm

Elke kamerwoning moet voorzien worden van een alarminstallatie bestaande uit een geluidsinstallatie, die goed hoor- en herkenbaar is in gans het gebouw. Zij moet vanuit verschillende plaatsen in het gebouw kunnen bediend worden en werken op een autonome stroombron.

### Artikel 237: detectie

Een kamerwoning met een bezetting van meer dan 20 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen, moet voorzien zijn van een detectie-installatie bestaande uit detectors, een centrale en alarmeringsmiddelen.

De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectors. De detectors en de meldingscentrale moeten goedgekeurd zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.). De installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de installateur. Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

### Artikel 238: brandbestrijdingsmiddelen

In elke kamerwoning moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

### Artikel 239

In elke kamerwoning waarin meer dan 20 personen verblijven moet op een voor iedere bewoner bereikbare plaats een E.H.B.O.-verbandkist of -etui, uitgerust overeenkomstig het reglement op auto's aanwezig zijn.

## **Hoofdstuk 8: Onderhoud en controle**

### Artikel 240

§ 1 - De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een externe dienst voor technische controle (EDTC).

<u>installatie</u>	<u>controleorgaan</u>	<u>periodiciteit</u>
personenlift	EDTC	3-maandelijks
goederenlift	EDTC	jaarlijks
CV en schouwen	BI/BP	jaarlijks
alarm*	BI/BP	jaarlijks
branddetectie*	BI/BP	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen*	BI/BP	jaarlijks
individuele gasverwarmingstoestellen*	BI/BP	jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie*	EDTC	5-jaarlijks
gashouders (tanks > 300 l)*	EDTC	5-jaarlijks
laagspanning + werking veiligheidsverlichting*	EDTC	5-jaarlijks
neonverlichting werkend op hoogspanning	EDTC	jaarlijks

Installaties aangeduid met een "\*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

§ 2 - De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

§ 3 - In een kamerwoning en in de gemeenschappelijke lokalen, goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten.

## **B. KAMERWONING TOT EN MET 2 KAMERS**

### Artikel 241

§ 1 - De kamerwoning moet voldoen aan de bepalingen vervat in het KB van 19/12/1997 betreffende de basisnormen op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

§ 2 - De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een externe dienst voor technische controle (EDTC).

<u>installatie</u>	<u>controleorgaan</u>	<u>periodiciteit</u>
personenlift	EDTC	3-maandelijks
goederenlift	EDTC	jaarlijks
CV en schouwen	BI/BP	jaarlijks
alarm*	BI/BP	jaarlijks
branddetectie*	BI/BP	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen*	BI/BP	jaarlijks
individuele gasverwarmingstoestellen*	BI/BP	jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie*	EDTC	5-jaarlijks
gashouders (tanks > 300 l)*	EDTC	5-jaarlijks

laagspanning + werking veiligheidsverlichting*	EDTC	5-jaarlijks
neonverlichting werkend op hoogspanning	EDTC	jaarlijks

Installaties aangeduid met een “\*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

§ 3 - De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

§ 4 - In een kamerwoning en in de gemeenschappelijke lokalen, goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten.

§ 5 - Indien de kamers zich bevinden op de tweede verdieping of hoger moet er een tweede vluchtweg zijn die beantwoordt aan art. 240 van onderhavig reglement.

§ 6 - Individuele autonome optische rookdetectoren moeten voorhanden zijn op iedere kamer en in de evacuatiewegen. De uitbater staat in voor de goede werking van deze detectoren. Jaarlijks dienen de batterijen vervangen te worden.

§ 7 - De verwarmingsinstallaties, kookinrichting en de toestellen voor warm waterbereiding (individueel en gemeenschappelijk) moeten beantwoorden aan de voorschriften van de reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veilig zijn. Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.

Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits:

- er voldoende ventilatie is in de ruimte
- ze voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie 12
- ze geplaatst worden door een erkend installateur.

§ 8 - Voor de kamers moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

### DEEL 3: SLOTBEPALINGEN

#### Artikel 242

§ 1 - Deze verordening is van toepassing vanaf de goedkeuring door de Vlaamse regering.

§ 2 - Voor de bestaande kamerwoningen wordt een overgangsmaatregel voorzien van vijf jaar na het in voege gaan van deze verordening. Dit betekent dat binnen die periode de nodige schikkingen dienen getroffen te worden zowel voor wat betreft het aantal toegelaten bewoners als voor de verplicht gestelde voorzieningen en vergunningen voor de uitbating.

Na deze overgangperiode van vijf jaar dient elke kamer en kamerwoning te voldoen aan de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, aan het Besluit Vlaamse Regering van 12 juli 2013 én aan dit reglement.

§ 3 - Onverminderd de bepalingen van dit reglement zijn de voorschriften van de betreffende wetten, decreten, reglementen en besluiten van toepassing.

§ 4 - De tekst van dit reglement wordt bij de uitbatingsvergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt de tekst ter kennisgeving van de bewoners uithangen.

#### Artikel 243

§ 1 - De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politie en de brandweerdienst, houden toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

§ 2 - Overtredingen van deze verordening worden bestraft met politiestraffen voor zover geen andere straffen desbetreffende voorzien zijn door wetten, decreten, algemene of provinciale reglementen.

Wanneer de uitbater van een kamerwoning immers niet beschikt over een uitbatingsvergunning zoals bepaald in artikel 230 van dit reglement, kan deze inbreuk bestraft worden met de sluiting van het gebouw.

## **AFDELING 5**

### **Watervoorraden voor het blussen van branden**

#### Artikel 244

Alle handelingen die de toegang tot of het gebruik van de watervoorraden voor het blussen van branden hinderen of kunnen hinderen zijn verboden.

#### Artikel 245

Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te verwijderen.

#### Artikel 246

De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn ingevolge artikel 53 van dit reglement een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de bereikbaarheid van de aldaar gelegen hydranten te verzekeren.

## **AFDELING 6**

### **Onderhouden en vegen van schoorstenen en verwarmingsinstallaties**

#### Artikel 247

De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw, zijn verplicht ervoor te zorgen dat de schoorstenen en de verwarmingsinstallaties die zij gebruiken :

- a) voortdurend in goede staat onderhouden worden ;
- b) minstens eenmaal per jaar gereinigd worden overeenkomstig de geldende wetten op dit stuk.

Als verwarmingsinstallatie wordt bedoeld, de bepaling gegeven in het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 (B.S. 9 maart 1978) of in latere wijzigingen, te weten, een installatie voor verwarming die minstens uit een ketel of een blaasluchtgenerator bestaat en die gevoed wordt met vaste of met vloeibare brandstof, daarin begrepen vloeibaar petroleumgas dat in vloeibare staat ingespoten wordt.

#### **Artikel 247bis (GAS)**

**Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de stad Eeklo is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, op te laten.**

## **AFDELING 7**

### **Vergaderingen in open lucht**

#### Artikel 248

Onverminderd alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester, bals, bijeenkomsten en vergaderingen in open lucht te organiseren.

De Burgemeester kan de draagwijdte van deze toelating bepalen.

Deze toelating dient minstens 60 dagen op voorhand te worden aangevraagd.

De Burgemeester kan deze termijn verminderen tot 20 dagen.



## HOOFDSTUK 6

### DE OPENBARE RUST

#### AFDELING 1

#### Belemmering van licht en zicht

##### Artikel 249

Het is verboden voorwerpen, die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend zijn of onwelriekende geuren verspreiden, te plaatsen vóór woningen.

Dergelijke voorwerpen moeten, zonder de normale doorgang te belemmeren, op voldoende afstand en langs onbewoonde straatgedeelten geplaatst worden.

#### AFDELING 2

#### Ruimen van beerputten en het vervoer van onwelriekende stoffen

##### Artikel 250

Het vervoer van mest op het grondgebied van de stad is verboden :

- 1) op alle zon- en feestdagen
- 2) op alle zaterdagen, behalve gedurende de periode van 16 februari tot en met 15 mei
- 3) gedurende de periode van 16 februari tot en met 30 september op werkdagen vóór 7 uur en na 22 uur en gedurende de periode van 1 oktober tot en met 1 november op werkdagen vóór 8 uur en na 19 uur.

#### AFDELING 3

#### Lawaaihinder

##### Artikel 251 (GAS)

Opgeheven bij GR-besluit dd. 19/10/2015

##### Artikel 251bis (GAS)

Het gebruik van eender welke vorm van muziek –al dan niet elektronisch versterkt– op de openbare weg is verboden, tenzij voorafgaandelijk daartoe schriftelijke toelating van de burgemeester is bekomen.

##### Artikel 251ter (GAS)

Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat hoorbaar is voor personen die niet in het voertuig zitten.

##### Artikel 252

Het is de gebruikers van luidsprekers verboden, zelfs wanneer het gebruik ervan gedekt is door een toelating, langer dan 1 minuut halt te houden aan de gebouwen van openbare diensten, aan andere administratieve gebouwen, scholen, ziekenhuizen, kerken gedurende de dienst, enz.

Het is verboden hoger aangehaalde toestellen in werking te stellen of in werking te laten binnen een straal van 100 meter rond een zieken- of bejaardenhuis.

##### Artikel 253 (GAS)

§ 1. Het gebruik in open lucht van werktuigen die met een motor worden aangedreven, zoals grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke meer, is verboden tussen 21.00 uur en 8.00 uur.

§ 2. De burgemeester kan bij feestelijkheden of voor het uitvoeren van dringende werken occasioneel afwijkingen toestaan.

§ 3. Het verbod geldt niet voor landbouwmachines die voor de normale exploitatie van landbouwgronden worden gebruikt.

#### Artikel 254

Het is verboden in de bedrijven, het begin en einde van de werkuren en de rustpauzes aan te kondigen op een wijze die storend is voor de omwonenden. Deze aankondigingen mogen niet langer dan 10 seconden duren.

#### Artikel 255 (GAS)

§1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het, behoudens voorafgaande machtiging van de burgemeester, verboden in open lucht vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te ontploffen op het grondgebied van de gemeente.

§2. Deze voorafgaande machtiging is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist voor het ontsteken van vuurwerk of het doen ontploffen van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar voor derden te vermijden.

#### Artikel 255 bis (GAS)

Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde is het verboden, op private of openbare eigendommen al dan niet automatische alarmkanonnen en gelijkaardige toestellen die gebruikt worden om vogels af te schrikken, te gebruiken.

Deze kanonnen mogen niet gebruikt worden op minder dan 100 meter van een woning of op minder dan 500 meter van een woonkern, tenzij het gebruik ervan gegrond is.

Het gebruik ervan is enkel toegelaten tussen 7:00 uur 's morgens en 20:00 uur 's avonds.

In de mate van het mogelijke dient de opening van het alarmkanon weg van de omliggende woning(en) of woonkern geplaatst te worden.

De ontploffingen mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 15 minuten.

De toelating wordt geschorst of ingetrokken indien een overtreding van dit reglement of het bestaan van overmatige hinder wordt vastgesteld.

Bij gebreke aan een machtiging, wordt bewarend beslag gelegd op het vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten.

#### Artikel 256 (GAS)

Eigenaars of uitbaters van drankgelegenheden, danszalen en van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen zijn verplicht de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de in hun inrichting uitgevoerde muziek en alle andere geruchten naar buiten doordringen, de rust van de omgeving storen of aanleiding geven tot ernstige klachten van de omwonenden.

#### Artikel 257 (GAS)

De houders van dieren dienen deze zodanig te huisvesten dat het geblaf, het gezang, het gehuil, het geschreeuw of het gekrijs van deze dieren geen aanleiding kunnen geven tot gerechtvaardigde klachten vanwege de omwonenden.

#### Artikel 257bis

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van spelende kinderen.

## **AFDELING 4 Hinder of last aandoen**

#### Artikel 258

Het is verboden :

- aan deuren te bellen of te kloppen met het inzicht de bewoners te storen of te plagen ;
- te gooien met voorwerpen die schade aan personen of goederen kunnen toebrengen ;
- al dan niet automatische alarmkanonnen of lawaaimakende apparaten dienend om vogels te verschrikken op minder dan 200 m van het dichtstbij gelegen bewoond gebouw te plaatsen, het is verboden deze apparaten bij nacht te laten werken. Onder nacht wordt hier bedoeld de periode tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór zonsopgang.

#### Artikel 258bis

Het gebruik van “mosquito’s” (instrumenten die irritante hoge tonen produceren die enkel kinderen en jongeren kunnen horen en die gebruikt worden om jongeren te verdrijven van plaatsen waar ze overlast veroorzaken) wordt verboden op het grondgebied van de stad Eeklo.  
(ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 29 september 2008)

### **AFDELING 5 Maskers**

#### Artikel 259

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De Burgemeester mag in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan. De personen die zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar vertonen, mogen geen wapens, stokken of soortgelijke tuigen hanteren. Niemand mag een vermomming dragen die van aard is de openbare orde te storen. Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden.  
Het is verboden de huidige officiële, militaire en politieuniformen, klederen van de magistratuur of de geestelijkheid, als verkleeding te gebruiken.

### **AFDELING 6 Baden en zwemmen**

#### Artikel 260

Het is verboden te baden of te zwemmen in publieke waterlopen en vijvers.

### **AFDELING 7 Drankgelegenheden**

#### Artikel 261 (GAS)

**Het sluitingsuur van de drankgelegenheden, herbergen, spijshuizen en alle openbare plaatsen waar er volk vrije toegang heeft en waar gegiste en sterke dranken worden geserveerd, is bepaald van 2 uur tot 5 uur. In deze afdeling wordt deze periode ook “nacht” genoemd.  
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt ieder jaar de dagen waarop een algemene afwijking van het sluitingsuur wordt vastgesteld.**

#### Artikel 262 (GAS)

**Het is de uitbater of de aangestelde van elke drankgelegenheid verboden drank te bedienen na het sluitingsuur.**

#### Artikel 263 (GAS)

**Iedere uitbater of aangestelde van een drankgelegenheid moet ervoor zorgen dat alle personen die vreemd zijn aan zijn inrichting, deze uiterlijk op het sluitingsuur hebben verlaten. Wanneer de politie vermoedt dat dergelijke personen zich aldaar bevinden, zal zij de uitbater verzoeken de deur te openen. Weigeren op dit verzoek in te gaan is strafbaar.**

#### Artikel 264 (GAS)

**Het is verboden aan alle personen, die vreemd zijn aan de inrichting, zich na het sluitingsuur in de drankgelegenheid of aanhorigheden te bevinden.**

#### Artikel 265

Mits het betalen van een belasting, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de gemeenteraad en overeenkomstig de bepalingen van artikel 282, kan afgeweken worden van artikel 277.

#### Artikel 266

Op verzoek van de uitbater of de aangestelde van elke drankgelegenheid kan de burgemeester tijdelijke en toevallige individuele afwijkingen toestaan op het bij artikel 277 vastgestelde sluitingsuur. Onder tijdelijke afwijkingen wordt verstaan : afwijkingen voor een langere periode dan 1 nacht. Onder toevallige afwijkingen wordt verstaan : afwijkingen voor een periode van maximum 1 nacht.  
Toevallige afwijkingen worden ook toegestaan door de lokale politie, mits de kennisgeving aan de lokale politie gebeurt vóór het verstrijken van het vastgestelde sluitingsuur door de uitbater of aangestelde. Deze kennisgeving zal blijken uit een door de lokale politie georganiseerde registratie.  
De lokale politie kan de toevallige afwijkingen niet toestaan ingeval van aanhoudende geluidshinder. Onder aanhoudende geluidshinder wordt verstaan : één of meer door de politie geregistreerde

meldingen binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de aanvraag of drie of meer geregistreerde meldingen binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

De burgemeester kan te allen tijde, ten aanzien van individuele gevallen, alle afwijkingen op het in artikel 277 bepaalde sluitingsuur intrekken of voor een periode weigeren. Deze weigering of intrekking is gemotiveerd en wordt aan de politie en aan de uitbater of aangestelde betekend.

#### Artikel 267

De politie mag de drankgelegenheden of andere inrichtingen waar de niet-naleving van het sluitingsuur, wanorde, geluidshinder of dronkenschap wordt vastgesteld, doen ontruimen en sluiten.

#### Artikel 268

Wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 288, de uitbater van een drankgelegenheid, die een besluit van de Burgemeester overtreedt waarbij, met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, de sluiting van zijn inrichting voor een bepaalde termijn of voor bepaalde uren bevolen wordt.

## **AFDELING 8**

### **Uitvliegen van reisdieven**

#### Artikel 269

Het is verboden reisdieven die niet aan prijskampen deelnemen te laten uitvliegen van 7 tot 18 uur op zater-, zon- en feestdagen waarop duivenvluchtprijskampen plaatshebben en dit van 1 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober en voor zover de prijskampen nog niet beëindigd zijn.

#### Artikel 270

In geval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de voormelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde datum werden gelost.

#### Artikel 271

Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen, is te allen tijde verboden. Hierdoor wordt o.a. verstaan : slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad die de duiven kan doen op- of afschrikken.

## **AFDELING 9**

### **Openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke infrastructuur**

#### Artikel 271bis (GAS)

In de openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en andere gemeentelijke infrastructuur is het :

- a) **verboden activiteiten te beoefenen die hinderlijk zijn voor de andere bezoekers of gebruikers, of die schade kunnen toebrengen aan de infrastructuur zelf ;**
- b) **verboden samenscholingen te veroorzaken, die de toegang of de doorgang kunnen belemmeren ;**
- c) **verboden zich voort te bewegen of te parkeren, met voertuigen aangedreven met een motor de speelpleinen te betreden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door middel van de nodige verkeerstekens of andere vermeldingen. Dit verbod geldt niet voor:**
  - **voertuigen aangewend voor het onderhoud van de parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterrein en -inrichtingen**
  - **voertuigen bestemd voor het vervoer van kinderen, zieken en gehandicapten op plaatsen toegankelijk voor voetgangers**
- d) **verboden muziek of lawaai te maken, dat hinderlijk is voor de andere bezoekers;**
- e) **verboden gebruik te maken van luidsprekers, geluidsversterkers of andere geluidsbronnen behoudens schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde. Deze verbodsbepaling is enkel van toepassing in openbare parken, plantsoenen en op speelpleinen en is niet van toepassing voor jeugdbewegingen, speelpleinwerking en kinderopvang.**

- f) verboden met dieren de speelpleinen te betreden. Deze verbodsbepaling is niet van toepassing voor honden die aan de leiband op de wandelpaden doorheen de speelpleinen lopen.
- g) verboden vuur te maken, voetzoekers te laten ontploffen of vuurwerk af te schieten;
- h) verboden voor personen ouder dan 12 jaar gebruik te maken van de speeltuigen die bestemd zijn specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar;
- i) verboden de speelpleinen te betreden tussen 22.00u en 06.00u tijdens de winteruren en tussen 24.00u en 06.00u tijdens de zomeruren, behoudens schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardigde;
- j) Het gebruik van skateboards is enkel toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. Op het ceremonieplein aan het stadhuis is het gebruik van skateboards, skeelers, blades en rolschaatsen verboden.

## H O O F D S T U K 6bis

### PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN

#### Artikel 271ter - Specifieke regeling voor het provinciaal domein Het Leen (GAS).

In het provinciaal domein Het Leen is het politiereglement van 7 september 2011, zoals goedgekeurd door de provincieraad, van toepassing.

Overtredingen op dit politiereglement kunnen eveneens worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie, tenzij voor deze overtredingen door of krachtens een wet of een decreet straffen of administratieve sancties worden bepaald.

## H O O F D S T U K 6ter

### Afdeling 1 – Gemengde inbreuken op het strafwetboek

#### Artikel 272 (GAS)

*Inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek (Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen. Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro) onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:*

- a. *het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en*
- b. *de afwezigheid van enige verzwarende omstandigheid, en*
- c. *de dader (of daders) van het feit is (zijn) niet gekend voor geweldsdelicten (d.w.z. slagen, bedreigingen, belaging, vermogensdelicten met geweld, zedendelicten, enz. volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling, en*
- d. *op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast.*

#### Artikel 273 (GAS)

*Inbreuk op de artikelen 461 (Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik) en 463 (Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden bestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.*

*In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter meer dan drie jaren.*

*Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.) van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:*

- a. *het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en*
- b. *het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en*

- c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen winkeldiefstallen volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling, en
- d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
- e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, en
- f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.

**Artikel 274 (GAS)**

**Inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek (Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.**

**De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:**

- a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

**EN**

- b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

**Artikel 275 (GAS)**

**Inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, vermindert of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;**

**Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;**

**Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:**

- a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

**EN**

- b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

**Artikel 276 (GAS)**

**inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:**

- a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

**EN**

- b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

**Artikel 277 (GAS)**

**Inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:**

- a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

**EN**

- b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

**Artikel 278 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek (Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen);*

**Artikel 279 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijderd.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:*

a. *het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;*

**EN**

b. *de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;*

**Artikel 280 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:*

a. *het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;*

**EN**

b. *de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;*

**Artikel 281 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtruoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.).*

**Artikel 282 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.) , onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:*

a. *het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;*

**EN**

b. *de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;*

**Artikel 283 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.).*

**Artikel 284 (GAS)**

*Inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijftientwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.*

*Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.*

**Afdeling 2 – Gemengde inbreuken op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg**

**Onderafdeling 1 – overtredingen van eerste categorie**

**Artikel 285 (GAS)**

	<b><u>Omschrijving</u></b>	<b><u>Art. v/h KB 1/12/1975</u></b>
a	<p><i>Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;</i></li><li><i>- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.</i></li></ul>	22bis, 4°, a)
b	<p><i>Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.</i></p>	22ter.1, 3°
c	<p><i>In voetgangerszones is het parkeren verboden.</i></p>	22sexies.2
d	<p><i>Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.</i></p>	23.1, 1°
e	<p><i>Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm;</i></li><li><i>- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;</i></li><li><i>- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;</i></li><li><i>- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.</i></li></ul>	23.1, 2°
f	<p><i>Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;</i></li><li><i>- evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;</i></li></ul>	23.2, lid 1 1° 2°



	- <i>in één enkele file.</i>	3°
	<i>Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.</i>	23.2, lid 2
g	<i>Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.</i>	23.3
h	<i>Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.</i>	23.4
i	<i>Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:</i>	24, lid 1
	- <i>op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;</i>	2°
	- <i>op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;</i>	4°
	- <i>in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;</i>	7°
	- <i>op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;</i>	8°
	- <i>op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;</i>	9°
	- <i>op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.</i>	10°
j	<i>Het is verboden een voertuig te parkeren:</i>	25.1

	- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;	1°
	- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;	2°
	- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;	3°
	- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;	5°
	- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;	8°
	- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;	9°
	- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;	10°
	- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;	11°
	- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;	12°
	- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.	13°
<b>k</b>	<b>Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.</b>	<b>27.1.3</b>
<b>l</b>	<b>Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.</b>	<b>27.5.1</b>
	<b>Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.</b>	<b>27.5.2</b>
	<b>Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.</b>	<b>27.5.3</b>
<b>m</b>	<b>Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde</b>	<b>27bis</b>

	<b><i>besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.</i></b>	
<b><i>n</i></b>	<b><i>Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.</i></b>	<b>68.3</b>
<b><i>o</i></b>	<b><i>Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.</i></b>	<b>71</b>
<b><i>p</i></b>	<b><i>Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.</i></b>	<b>70.2.1</b>
<b><i>q</i></b>	<b><i>Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.</i></b>	<b>70.3</b>
<b><i>r</i></b>	<b><i>Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.</i></b>	<b>77.4</b>
<b><i>s</i></b>	<b><i>Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.</i></b>	<b>77.5</b>
<b><i>t</i></b>	<b><i>Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.</i></b>	<b>77.8</b>

## **Onderafdeling 2 – overtredingen van tweede categorie**

### **Artikel 286 (GAS)**

	<b>Omschrijving</b>	<b>Art. v/h KB 1/12/1975</b>
<b><i>a</i></b>	<b><i>Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :</i></b>	<b>24, lid 1</b>
	<b><i>- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;</i></b>	<b>1°</b>
	<b><i>- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;</i></b>	<b>2°</b>
	<b><i>- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;</i></b>	<b>4°</b>
	<b><i>- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen;</i></b>	<b>5°</b>
	<b><i>- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.</i></b>	<b>6°</b>

b	<p><b>Het is verboden een voertuig te parkeren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;</li> <li>- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;</li> <li>- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.</li> </ul> <p><b>Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg</b></p>	<p>25.1</p> <p>4°</p> <p>6°</p> <p>7°</p>
d	<p><b>behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.</b></p>	<p>25.1, 14°</p>

## HOOFDSTUK 7

(hernummerd bij besluit dd. 19/10/2015)

### STRAFBEPALING DWANGMAATREGEL OPHEFFINGSBEPALINGEN

#### Artikel 287 (GAS)

**§ 1 - Voor zover niet strafbaar gesteld in andere wetten of decreten kunnen overtredingen op de artikelen 15, 16, 17, 18, 18bis, 38, 50, 59, 92, 94, 94bis, 94ter, 96, 105,1°, 147 tem 150, 150bis, 263bis, 267bis, 267ter, 269, 271 tem 273, 277 tem 280 en 287bis en 287ter en 288 t.e.m. 302d van dit reglement gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, overeenkomstig het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties, opgelegd door de gemachtigde ambtenaar.**

**§ 2 - Ernstige overtredingen van de bepalingen van dit reglement, in de zin dat ze een gevaar betekenen voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid kunnen evenwel gestraft worden met een administratieve sanctie (schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een exploitatie) op te leggen door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en overeenkomstig het reglement dat de gemeentelijke administratieve sancties regelt.**

#### Artikel 288

Overtredingen op de artikelen van dit reglement, behoudens de artikelen bepaald in artikel 288 van dit politiereglement, worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een boete van één tot vijftig euro, of met één dezer straffen alleen, behoudens strengere straffen voorzien in andere wetten, decreten, besluiten of reglementen.

#### Artikel 289

Boven de toepassing van de straffen kan de Rechtbank, op vordering van het College of van diens gemachtigde, de overtreder veroordelen,

- hetzij tot de herstelling in de vroegere toestand door de afbraak, de vernietiging of wegneming van de zonder machtiging uitgevoerde werken
- hetzij tot de naleving van de voorschriften van de huidige verordeningen

- hetzij tot de vergoeding van de onkosten aan het stadsbestuur verschuldigd wegens ambtshalve uitgevoerde werken.

Tevens kan de rechtbank beslissen, indien de overtreder aan dit vonnis geen voldoende gevolg geeft binnen de gestelde termijn, dat het stadsbestuur gemachtigd wordt de door het vonnis voorgeschreven werken te doen uitvoeren op kosten van de overtreder en dat deze kosten terugvorderbaar zijn op de wijze door de wet bepaald.

#### Artikel 290

Wanneer ten gevolge van een overtreding op deze verordening een werk dringend moet uitgevoerd worden om de schadelijke gevolgen van deze overtreding te voorkomen of te herstellen, hetzij op de openbare weg, hetzij aan een private eigendom, zal onmiddellijk, bij een besluit van de Burgemeester, dat de dringendheid aanwijst, de uitvoering van het werk aan de overtreder ambtshalve bevolen worden.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de Burgemeester, zal de uitvoering na de gestelde termijn ambtshalve en op kosten van de overtreder gebeuren.

#### Artikel 291

Elke vorige politieverordening strijdig met deze verordening wordt opgeheven.